

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

ΑΔΑΜ:

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΡΟΣ :**

Πίνακας Αποδεκτών

**ΚΟΙΝ. :****ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Τηλέφ. 210-6551691

Φ.604/06/287011

Σ. 1509

Αθήνα, 23 Ιουλ 2020

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Ελαστικών Λέμβων μετά Εξωλέμβιων Μηχανών, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 420.000,00 ευρώ, απαλλασσομένου ΦΠΑ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2020**

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα: <b>Άμυνα</b> )	ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε2 / ΤΜΗΜΑ: ΙΙ
Ταχυδρομική διεύθυνση	Μεσογείων 229, Χολαργός
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	15561
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	(0030) 2106551691
Φαξ	(0030) 2106551731
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	gen_e2ii@navy.mil.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.hellenicnavy.gr

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

Επιχειρησιακός Φορέας	ΓΕΝ/Γ2-II (210-6551278)
Στοιχεία Επιτροπής που διενεργεί τη διαπραγμάτευση και στην οποία παραδίδονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή	-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ
Τόπος διενέργειας διαπραγματεύσεων	Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας (ΔΔΜΝ) , Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα, τηλ: 210-3368630
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Δικαιολογητικών - Προσφορών	05 Αυγούστου 2020, ώρα 09:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών και έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης	05 Αυγούστου 2020, ώρα 10:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη:

α. Την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

β. Την υπ'αριθμόν Φ. 604/160/260363/Σ.526/16 Ιουλ 2020/ΓΕΝ/Γ2-II Εντολή Προμήθειας.

γ. Την υπ'αριθμόν 66/08 Ιουλ 20/ΓΕΝ/ΔΟΥ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) (20REQ007031735).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. Την αποστολή πρόσκλησης για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, **με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής**, για την προμήθεια ελαστικών λέμβων και εξωλέμβιων μηχανών, για την παροχή διοικητικής υποστήριξης (ανεφοδιασμός) των Πολεμικών Πλοίων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις επιτήρησης και του ελέγχου των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 420.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλασσομένου ΦΠΑ). Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα έρθει σε επαφή με την επιτροπή διαπραγματεύσεων που φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα συνοπτικών στοιχείων, για την κατάθεση δικαιολογητικών - προσφορών και την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα και με τα καθοριζόμενα στην κατωτέρω παράγραφο 5.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**2.1** Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας είναι η διαπραγμάτευση της τιμών, των όρων και κοινώς αποδεκτού σχεδίου σύμβασης για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ελαστικών λέμβων και εξωλέμβιων μηχανών. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο συνημμένο Παράρτημα «Α».

**2.2** Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή όλα τα τμήματα (είδη) αλλά για το σύνολο της ποσότητας εκάστου τμήματος (είδους).

**2.3** Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 420.000,00 ευρώ απαλλασσομένου ΦΠΑ.

**2.4** Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα ποσοστό 15%, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν.4412 /16.

**2.5** Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται στις 20 Δεκεμβρίου 2020.

**2.6** Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία προσδιορίζεται από τον μικρότερο λόγο της προσφερόμενης τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης, δηλαδή: **Ανηγγεμένη Τιμή= Τιμή Προσφοράς / Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης.**

**2.7** Η τιμή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ.

**2.8** Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας διακήρυξης.

**2.9** Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις: Όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές).

**2.10** Η ισχύς των προσφορών θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναφορικά με τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

**3.1 Είδος Διαδικασίας:** Η ανάθεση της προμήθειας υλικών να διενεργηθεί με την διαδικασία της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση γ του ν. 4412/16 ως προς την οποία διάταξη το άρθρο 96 του ν.4368/16 λειτουργεί συμπληρωματικά, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ υποπερίπτωση δδ του ν.4013/11. Η επιλογή της εν λόγω διαδικασίας αφορά σε κατεπείγουσα ανάγκη μη

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

οφειλόμενη στο Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο συνδρομής του στην αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης τους τομείς αρμοδιότητας του, ως παράγραφος 1 του άρθρου 57 του ν.4686/20.

**3.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης:** Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΑΛΕ: 3120201001, Ειδικού φορέα: 1.011.701.00.000.00 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών», Αρμοδιότητας ΓΕΝ/Ε1-III.

**3.3 Έργο Επιτροπής Διαπραγμάτευσης:**

α. Η γνωμοδότηση προς το οικείο αποφαινόμενο όργανο για την εκτέλεση της υπόψη προμήθειας, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με τους υποψήφιους αναδόχους που θα συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

β. Η συλλογή και κατόπιν η αξιολόγηση, μετά από έλεγχο, των απαραίτητων Δικαιολογητικών προερχόμενων από τους υποψήφιους αναδόχους καθώς και των αντίστοιχων δικαιολογητικών Κατακύρωσης, κατά το στάδιο της επίτευξης συμφωνίας.

γ. Η επιλογή του οικονομικού φορέα, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

δ. Η διαπραγμάτευση των τιμών και η συμφωνία οριστικής οικονομικής προσφοράς από τον ανάδοχο, η οποία θα είναι κοινώς αποδεκτή.

ε. Η διαπραγμάτευση και η κατάρτιση κοινώς αποδεκτού σχεδίου σύμβασης και η υποβολή του στην Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2).

στ. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, τα ακόλουθα:

(1) Προσδιορισμός, ανάλυση και αποδοχή των υλικών, που περιγράφονται στην παρούσα.

(2) Τιμές Προμήθειας.

(3) Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων και Πληρωμών του συμβατικού αντικειμένου.

(4) Τόπο και χρόνο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου.

(5) Επεξήγηση των ειδικών όρων προμήθειας (αν απαιτείται).

**ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

**4.1** Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",

**4.2** Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**4.3** Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,

**4.4** Παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

**4.5** Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

**4.6** Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

**4.7** Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

**4.8** Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

**4.9** Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις",

**4.10** Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

**4.11** Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",

**4.12** Υπ'αριθμ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

**4.13** Υπ'αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

**4.14** Υπ'αριθμ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β' 2300/3-12-07) "Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ" όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12)

**4.15** Νομοθετικό Διάταγμα 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143),

**4.16** Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών»,

**4.17** Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ Α' 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**4.18** Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

**4.19** ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).»,

**4.20** Οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο, οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**5.1** Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών – προσφορών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (οπτικός δίσκος-CD ή DVD) μέχρι την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00 στην Επιτροπή Διαπραγματεύσεων κατόπιν επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2103368630. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών – προσφορών και η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα διενεργηθεί την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Συσκέψεων της ΚΕΦΝ/ΑΕΠ, στο ισόγειο του Κτιρίου της ΔΔΜΝ (Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα).

**5.2** Η διαδικασία δεν θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

**5.3** Όσοι εκ των υποψηφίων αναδόχων επιλέξουν την ταχυδρομική αποστολή των προσφορών, θα πρέπει με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων να μεριμνήσουν ώστε οι φάκελοι των προσφορών τους να παραδοθούν στην επιτροπή διαπραγμάτευσης το αργότερο μία (1) ώρα πριν την λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (ως ανωτέρω παράγραφο 5.1)

**ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ****6.1 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο**

**6.1.1** Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

**6.1.2** Η παρούσα εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρμογής του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

**6.1.3** Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : [www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismo.html](http://www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismo.html) , με μέριμνα ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****7 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:**

α. τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β. δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ. λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

**ΓΛΩΣΣΑ**

**8.1** Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

**8.2** Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

**8.3** Οι **προσφορές** και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

**8.4** Τα **αποδεικτικά έγγραφα** συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**8.5** Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

**8.6** Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.<sup>1</sup>

**8.7** Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

**9** Οι Ειδικοί Όροι της παρούσας καθώς και η Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις του οικονομικού φορέα.

**10** Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας.

**11** Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα και τις προσθήκες αυτών, της παρούσης πρόσκλησης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**12** Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση και τα δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Πρόσκλησης από τον υποψήφιο ανάδοχο επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας της προσφοράς του.

**13** Η συμμετοχή στο διαδικασία γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

**14** Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΙΔΗΔΕ) ως προς την νομιμότητά του.

**15** Τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας και η κατακύρωση τελούν υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ  
Διευθυντής Ε' Κλάδου

---

<sup>1</sup> Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016



ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Αντικείμενο της Σύμβασης.
- «Β» Γενικοί Όροι Διαπραγμάτευσης.
- «Γ» Ειδικό Όροι Διαπραγμάτευσης.
- «Δ» Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.
- «Ε» Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές.
- «ΣΤ» Σχέδιο Σύμβασης.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671,  
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhci@uhc.gr  
(Ευρεία Κοινοποίηση)

Αποδέκτες προς Πληροφορία

-ΣΓ/ΥΦΕΘΑ

-Υ/ΓΕΝ

-ΓΕΝ/ΔΚΓ

-ΓΕΝ/ΔΚΕ

-ΓΕΝ/Γ2

-ΓΕΝ/Ε2

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Ε2-II  
23 Ιουλ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.604/06/287011/Σ.1509

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Εκτιμώμενη Αξία ανά Μονάδα Μέτρησης (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ)
1	Ελαστική Λέμβος 7-10 ατόμων Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων CPV: 34522450-1	Τεμάχια	8	32.500,00	260.000,00
2	Εξωλέμβιοι Κινητήρες 50 έως 55 Ίππων CPV: 42111100-1	Τεμάχια	8	20.000,00	160.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>420.000,00</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Τεχνικός προσδιορισμός: Ως συνημμένο Παράρτημα «Ε»
2. Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts): Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά) (EL307)
3. Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο έως 20 Δεκεμβρίου 2020
4. Σύνολο κρατήσεων: 6,27868 %
5. Φόρος εισοδήματος (ως παράγραφος 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013): Κατά την πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ  
Επιτελής Ε2-II

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Ε2-II  
23 Ιουλ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ.604/06/287011/Σ.1509

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ****ΓΕΝΙΚΑ**

**1.1** Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τη διαδικασία, προβλέπονται από τις διατάξεις των νομοθετημάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώμα της παρούσας πρόσκλησης.

**1.2** Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έχουν:

- α. Φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά.
- β. Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- γ. Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, των οποίων τα μέλη έχουν τις ευθύνες ως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4412/16 (Α'147//08-08-16).

**1.3** Τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε:

- α. Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- β. Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
- γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) στην περίπτωση που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 καθώς και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων που κυρώθηκε με τον ν.2513/97 (Α'139//27-06-97).
- δ. Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω υποπαράγραφο 1.4(γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<sup>2</sup>**

**2.1** Οι Προσφορές κατατίθενται ως κατωτέρω:

<sup>2</sup> Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

α. Ένας (1) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και

β. Ένας (1) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

**2.2** Όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο σύνολό τους σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα) στην επιτροπή διαπραγμάτευσης.

**2.3** Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων σε έντυπη μορφή και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του ν.4250/14.

**2.4** Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής.

**2.5** Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο της.

**2.6** Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε **απόρριψη** της προσφοράς

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ<sup>3</sup>**

**3.1** Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι (διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, ως αυτά τα όρια καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν.4412/16):

α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του ν.4412/16.

β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθμός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).<sup>4</sup>

δ. Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης Υλικών σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους της παρούσας (Παράρτημα «Γ»). (εφόσον η υπόψη διαδικασία αφορά σε προμήθεια υλικών).

<sup>3</sup> Άρθρο 93 του ν.4412/16

<sup>4</sup> Άρθρο 130 του ν.4412/16.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**3.2** Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α. Η αναθέτουσα αρχή:

(1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr> το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη προμήθεια.

(2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε μορφή αρχείου .pdf).

(3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε μορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά.

(4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf), τα διαβιβάζει στον υποψήφιο οικονομικό φορέα, κατόπιν επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2, τηλ; 210-6551691, email: gen\_e2ii@navy.mil.gr).

β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(1) Πρέπει να αποθηκεύσει το ΕΕΕΣ στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr>. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που παρέλαβε από την Αναθέτουσα Αρχή.

(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

γ. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση («ανέβασμα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (<https://espdint.eprocurement.gov.gr>).

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**3.3** Το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, αφορά ιδίως:

α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατομικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία και δεσμεύει τον υπογράφο (με τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία.

**3.4** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση και οι προσφορές τους υπογράφονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στις προσφορές απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επίσης, όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ<sup>5</sup>**

**4.1** Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα «Γ» (Ειδικοί Όροι) και στο Παράρτημα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και τη δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων της παρούσας διαδικασίας, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.

**4.2** Τυχόν απαιτούμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»<sup>6</sup>**

<sup>5</sup> Άρθρο 94 του ν.4412/16

<sup>6</sup> Άρθρα 26 και 95 του ν.4412/16

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**5.1** Μέσα στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση. Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή για το συμβατικό αντικείμενο πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην σχετική παράγραφο του παρόντος Παραρτήματος. Οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά θα είναι οι τιμές με τις οποίες θα γίνει η διαπραγμάτευση.

**5.2** Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται αριθμητικώς. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

**5.3** Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση των υλικών και υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα, ενώ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

**5.4** Η τιμή που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσαύξηση τιμής μέχρι την ολοκλήρωση της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.

**5.5 Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς** θα υποβληθεί και δήλωση του οικονομικού φορέα, αναφορικά με το χρόνο ισχύος της προσφοράς, το χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής.

**ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ<sup>7</sup>**

**6.1** Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.

**6.2** Οι οικονομικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της εν λόγω εμπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

---

<sup>7</sup> Άρθρο 21 του ν.4412/16



**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**6.3** Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τήρησή της.

**6.4** Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

**6.5** Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ 28/2015.

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ<sup>8</sup>**

**7.** Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συμπλήρωση / διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16.

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ<sup>9</sup>**

**8.1** Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα υποβληθούν κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν ομοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συμπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο από τον οικονομικό φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών.

**8.2** Απαιτείται η προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, **ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήματος.**

**8.3** Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο).

**8.4** Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η

<sup>8</sup> Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16

<sup>9</sup> Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

υποβολή όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους αυτούς.

**8.5** Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν.1497/1984 (Α'188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

**ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ<sup>10</sup>**

**9.1** Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

**9.2** Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ<sup>11</sup>**

**10.1** Η παράδοση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας πρόσκλησης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

**10.2** Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα.

**10.3** Η Υπηρεσία που έκανε τις παραλαβές, συγκεντρώνει και υποβάλλει απευθείας προς ΓΕΝ/ΔΟΥ, με κοινοποίηση τον επιχειρησιακό φορέα και την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της δαπάνης.

**10.4** Η ΓΕΝ/ΔΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και διαπιστώσει την ορθότητα και νομιμότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωμής για την εξόφληση του αναδόχου.

**10.5** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ<sup>12</sup>**

**11.1** Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

<sup>10</sup> Άρθρο 105 του ν.4412/16

<sup>11</sup> Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

<sup>12</sup> Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**11.2** Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου υλοποιείται με συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση των υλικών και υπηρεσιών έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται κάθε φορά.

**11.3** Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία του αναδόχου ή νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυμεί.

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ<sup>13</sup>**

**12.1** Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε Ευρώ (€).

**12.2** Εγγύηση Συμμετοχής: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) κι εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα «Γ»). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

**12.3** Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής:

α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16.

β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β' 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

γ. Η προσκόμιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την παράδοση των ειδών / υπηρεσιών εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

**12.4** Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεδμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. (μόνο σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο).

**12.5** Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης:

α. Για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή

<sup>13</sup> Άρθρο 72 του ν.4412/16

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό **5%**, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης.

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της σύμβασης ή της εκτελεστικής σύμβασης (αν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο).

γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

**12.6** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ<sup>14</sup>**

**13.1** Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα γίνεται με μέριμνα του επιχειρησιακού φορέα, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας μέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή με Χρηματικά Εντάματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή με έκδοση επιταγής από MTN ή ΤΕΣ στο όνομα του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και του τιμολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών.

**13.2** Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

**13.3** Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στην περίπτωση που θα υπάρξουν τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από την παρούσα.

---

<sup>14</sup> Άρθρο 200 του ν.4412/16

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**13.4** Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία (30 ημέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13.

**13.5** Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

**13.6** Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αποσταλούν στον Επιχειρησιακό Φορέα είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 (αν πρόκειται για προμήθεια υλικών/ειδών) ή το άρθρο 219 (αν πρόκειται για εκτέλεση εργασιών/παροχή υπηρεσιών) του ν.4412/16.

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (μόνο για προμήθεια υλικών/ειδών).

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της ή ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

**13.7** Καμία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα.

**13.8** Η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

**ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ<sup>15</sup>**

**14.1** Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του ν.4412/16.

**14.2** Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16.

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ<sup>16</sup>**

<sup>15</sup> Άρθρα 203-221 του ν.4412/16

<sup>16</sup> Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**15.1** Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα από την επιτροπή του ΠΝ που παραλαμβάνει τα προς προμήθεια υλικά και υπηρεσίες.

**15.2** Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16.

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ<sup>17</sup>**

**16.** Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αλλά και για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από την πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής εφαρμόζονται:

- α. Οι διατάξεις του ν.4412/16.
- β. Οι όροι της Σύμβασης.
- γ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

**ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ<sup>18</sup>**

**17.1** Ο οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται.

**17.2** Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία

**17.3** Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

<sup>17</sup> Άρθρο 129 του ν.4412/16

<sup>18</sup> Άρθρα 58 και 131 του ν.4412/16

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**17.4** Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 131 του ν.4412/16.

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**18.** Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περίπτωσης β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.

**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

**19.1** Η παρούσα πρόσκληση και η σύμβαση που θα καταρτισθούν με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας και της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.

**19.2** Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους.

**19.3** Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

**19.4** Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

**19.5** Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν μπορεί να επικαλεστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Επιτελής Ε2-ΙΙ

**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**

«1» Πίνακας Περιεχομένου Φακέλων Προσφοράς.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Ε2-II  
23 Ιουλ 20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»  
ΣΤΟ Φ.604/06/2870111/Σ. 1509

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ****ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ<sup>1</sup>**

<b>A/A</b>	<b>Δικαιολογητικό</b>
1.	Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. <u>Σημειώνεται ότι ΕΕΕΣ υποβάλλουν και οι τρίτοι φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας και το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον εκδότη τους.</u>
2.	Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους.
3.	Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθμός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).
4.	Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης Υλικών σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους της παρούσας (Παράρτημα «Γ»).

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ<sup>2</sup>**

<b>A/A</b>	<b>Δικαιολογητικό</b>
1.	Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4 του παραρτήματος «B».

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ<sup>3</sup>**

<b>A/A</b>	<b>Δικαιολογητικό</b>
1.	Απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω στοιχείων υπό τη μορφή Δήλωσης (σε επιπρόσθετο αρχείο υπό τη μορφή pdf): α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς β. Χρόνο Παράδοσης Παρεχόμενων Ειδών γ. Επιθυμητός τρόπος πληρωμής (βλ. Παράρτημα «B»)

<sup>1</sup> Αναλυτικά ως παράγραφος 3 του Παραρτήματος «B»

<sup>2</sup> Αναλυτικά ως παράγραφος 4 του Παραρτήματος «B»

<sup>3</sup> Αναλυτικά ως παράγραφος 5 του Παραρτήματος «B»



**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ<sup>4</sup>**

Α/Α	Δικαιολογητικό
1.	Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.
2.	Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
3.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
4.	Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του όπου πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
5.	Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής των πράξεων επιβολής προστίμων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.
6.	<p>Για τις συμβάσεις άνω του 1.000.000,00 ευρώ δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών<sup>5</sup>, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία.</p> <p>Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους.</p> <p>Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.</p> <p>Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.</p>

<sup>4</sup> Αναλυτικά ως παράγραφος 9 του παραρτήματος «B»

<sup>5</sup> Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****Παρατηρήσεις:**

Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι:

α. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14.

β. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14.

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Επιτελής Ε2-ΙΙ

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Ε2-ΙΙ  
23 Ιουλ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ  
Φ.604/06/287011/Σ.1509

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ****ΓΕΝΙΚΑ**

1. Τα προς προμήθεια είδη, θα καλύψουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας του ΠΝ, αναφορικά με την παροχή γενικής υποστήριξης σε ανεφοδιασμό προς τις υποστηριζόμενες μονάδες, ήτοι τα Πολεμικά Πλοία που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για τον έλεγχο των προσφυγικών–μεταναστευτικών ροών

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ**

2. Τα προς προμήθεια είδη και τα υλικά/εξοπλισμός/μέρη αυτών, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειριστά και σε άριστη κατάσταση

**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

3. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Ε» της παρούσας.

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο το αργότερο μέχρι την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020.

4.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, τον φορέα προορισμού και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

**ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

5. Το συμβατικό αντικείμενο θα παραδοθεί με τον όρο DDP (Incoterms 2010) στον τόπο παράδοσης που περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας Διακήρυξης.

**ΑΣΦΑΛΙΣΗ**

6. Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν.4412/16.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**

7. Η απαιτούμενη, για την ανάθεση της Σύμβασης πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ευρώ απαλλασσομένου ΦΠΑ και θα διατεθεί από ΑΛΕ: 3120201001, Ειδικού Φορέα 1.011.701.00.000.00 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών», Αρμοδιότητας ΓΕΝ/Ε1-III.

**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

8.	Η προμήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις:	
α.	MTN	: 4%
β.	ΕΛΟΑΝ	: 2%
γ.	Χαρτόσημο (3% επί MTN)	: 0,12%
δ.	ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο MTN)	: 0,024%
ε.	ΑΕΠΠ	: 0,06%
στ.	Χαρτόσημο (3% επί ΑΕΠΠ)	: 0,0018%
ζ.	ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΑΕΠΠ)	: 0,00036%
η.	ΕΑΑΔΗΣΥ	: 0,07%
θ.	Χαρτόσημο (3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ)	: 0,0021%
ι.	ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ):	0,00042%
	<b>Σύνολο</b>	<b>:6,27868 %</b>

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με τον ν. 4172/13.

**ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

9. Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα ή όλα τα τμήματα (είδη) αλλά για το σύνολο της ποσότητας εκάστου τμήματος (είδους).

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

**10.1** Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

**10.2** Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων που τυχόν απαιτηθούν θα βαρύνει τον ανάδοχο.

**10.3** Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) υποβάλλονται στον Επιχειρησιακό Φορέα

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

(ΓΕΝ/Γ2) και κοινοποιούνται Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2) και στους αναδόχους.

**10.4** Κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου απαιτείται η απαραίτητη προσκόμιση των ακόλουθων:

- α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή
- β. Certificate of Conformity
- γ. Certificate of Origin
- δ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists).

**ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**

**11.** Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

β. Να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση.

γ. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να προσκομίσουν κατάλογο των πωλήσεων που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από αντίστοιχα πρωτόκολλα ποιοτικής παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

**ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**

**12.** Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για αυξομείωση των ποσοτήτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν.4412/16.

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ**

**13.** Για την παρούσα σύμβαση απαιτούνται οι εξής εγγυητικές επιστολές:

α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσο με ποσοστό **5%**, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η οποία θα κατατεθεί από τον οικονομικό φορέα (ανάδοχο) στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

β. Κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, **ποσοστού 5%** (άνευ ΦΠΑ) ανά τεμάχιο του συμβατικού αντικειμένου για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής.

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**14.1** Όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές).

**14.2** Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

**14.3** Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

**15.1** Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

**15.2** Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**15.3** Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ**

**16.1** Η χώρα μας ως μέλος του NATO υποχρεούται να συμμετέχει στο Σύστημα Κωδικοποίησης Υλικών του NATO (NATO Codification System-NCS), το οποίο μεταξύ άλλων αφορά στην απόδοση ενός μοναδικού αριθμού

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

Ονομαστικού (NATO Stock Number-NSN) σε κάθε υλικό που προμηθεύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις.<sup>1</sup> Κατόπιν αυτού, **απαιτείται** η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών/υλικών που δεν είναι ήδη κωδικοποιημένα.

**16.2** Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, για όσα από τα προσφερόμενα είδη/υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά NATO, πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς με την υποβολή του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής τους την ακόλουθη Ρήτρα Κωδικοποίησης και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν στην κωδικοποίηση υλικών.

**«ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ»**

## 1. Σ' αυτή τη Ρήτρα:

α. «Αρχή Κωδικοποίησης» σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. Εάν ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα NATO ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα NATO ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship, η «Αρχή κωδικοποίησης» θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η «Αρχή Προμηθειών».

β. «Αρχή Προμηθειών» σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του NATO ή μια αρχή διαχείρισης του NATO.

γ. «Τεχνικά Δεδομένα» σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο.

δ. «Ισοδύναμος συμβατικός όρος» σημαίνει μια συμφωνημένη συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης.

2 Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση / κωδικοποίηση και διαχείριση του υλικού σύμφωνα με το κατά NATO Σύστημα Κωδικοποίησης (NCS).

3. Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται είτε σε μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και όπου αυτό είναι διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

4. Ο ανάδοχος θα αποστέλλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών

<sup>1</sup> ΑΔ Φ. 081/1/33315/Σ.9521/25 Μαί 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται στο συμβόλαιο.

5. Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια ζωής του συμβολαίου.

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ' ευθείας για τα δεδομένα.

7. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με ένα κατασκευαστή σε μία εκτός NATO χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαιτητών τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/ προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή Προμηθειών.

8. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν.

9. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται σ' αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να επισημάνει και να υποδείξει σε ποιο NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δε χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί.

10. Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης NATO.

**16.3** Η μη αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης συνεπάγεται την **απόρριψη** της προσφοράς κι ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι οι πραγματικοί κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια ειδών/υλικών θα διαθέσουν τα απαιτούμενα για την κωδικοποίηση των υλικών στοιχεία.

**16.4** Οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων στους οποίους θα ανατεθεί η σύμβαση θέματος και του Πολεμικού Ναυτικού, που απορρέουν από την αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως:

α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού, οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν στην αρμόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ), δηλαδή το ΚΕΦΝ/Διεύθυνση Μελετών και Μηχανογράφησης/Τμήμα



**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

Κωδικοποίησης Υλικών τηλ: 210-5531453, προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά NATO στους πραγματικούς κατασκευαστές-υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.

β. Πριν την υπογραφή της σύμβασης (ή συμφωνίας πλαίσιο) θέματος, οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παραδώσουν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (οπτικός δίσκος CD και μορφή αρχείου txt ή Excel), στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για τα υπό προμήθεια είδη/υλικά:

(1) Ο σχετικός αριθμός (P/N) του πραγματικού κατασκευαστή.

(2) Ο κατά NATO κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή.

(3) Η πλήρης ονομασία των ειδών/υλικών στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

(4) Ο Κωδικός Ονομαστικού (NSN) εφόσον τα είδη/υλικά είναι ήδη κωδικοποιημένα αλλά δεν περιγράφονται σχετικά στην παρούσα.

γ. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης/συμφωνίας πλαίσιο, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν στην αρμόδια ΑΥΚΥ, προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να παραδώσουν για την κωδικοποίηση των υλικών.

δ. Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην αρμόδια ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης/συμφωνίας πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών/υλικών.

**16.4** Για τα είδη/υλικά της σύμβασης που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται:

α. Να προσκομίσουν στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνουν τον NSN που έχει αποδοθεί.

β. Να προσκομίσουν στην αρμόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά στοιχεία του υλικού τους ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των ειδών/υλικών.

**16.5** Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υπό προμήθεια ειδών/υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις των αναδόχων ως προς την κωδικοποίηση των υλικών.

**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

**17.1** Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 (Α' 114//28-5-73), που αφορά στη μη χρησιμοποίηση σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους μόνιμο ή σε εφεδρεία

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

Αξιωματικό των τριών κλάδων των ΕΔ, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του.

**17.2** Ο ανάδοχος υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν.4412/16.

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Επιτελής Ε2-II

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Ε2-II  
23 Ιουλ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ  
Φ.604/06/287011/Σ.1509

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ****A. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία<sup>1</sup>)

Ημερομηνία έκδοσης: .....

Της: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος  
Φορέα<sup>2</sup>) .....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα<sup>3</sup>)  
.....

Εγγύηση της υπ' αριθμ. .... ποσού ..... ευρώ<sup>4</sup>.

Έχουμε την τιμή να της γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ .....<sup>5</sup> υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)  
....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .....  
ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών  
προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
.....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
.....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
.....  
6

<sup>1</sup> Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16

<sup>2</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>3</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>4</sup> Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

<sup>5</sup> ο.π. υποσ. 3.

<sup>6</sup> Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ της, εκ της ιδιότητάς της ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/της σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....<sup>1</sup> της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα .....<sup>2</sup>

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο της από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή της και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους της αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης της μέσα σε .....ημέρες<sup>3</sup> από την απλή έγγραφη ειδοποίησή της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....<sup>4</sup>

Ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή της επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή της ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα της απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας της, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά της θα της υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της<sup>5</sup>.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε<sup>6</sup>.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

<sup>1</sup> Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.

<sup>2</sup> Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

<sup>3</sup> Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

<sup>4</sup> ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

<sup>5</sup> Άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

<sup>6</sup> Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ..... /  
 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ  
 ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-  
 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης .....

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος  
 Φορέα<sup>1</sup>).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)<sup>2</sup>.....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. .... ποσού ..... ευρώ<sup>3</sup>.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα  
 επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της  
 διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των  
 ευρώ.....<sup>4</sup>

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)  
 ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 ....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .....,  
 ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 ....., ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών  
 προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 .....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 .....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 ..... (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο  
 υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή  
 κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..<sup>5</sup>/ της υπ αριθ ..... σύμβασης  
 “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....  
 Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος<sup>6</sup>  
 ..... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

<sup>1</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>2</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>3</sup> Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

<sup>4</sup> Όπως υποσημείωση 3.

<sup>5</sup> Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

<sup>6</sup> Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ..... ημέρες<sup>7</sup> από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασής<sup>8</sup>)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε<sup>9</sup>.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

---

<sup>7</sup> Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

<sup>8</sup> Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

<sup>9</sup> Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ**

Ονομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός –αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης

.....

ΕΥΡΩ.

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ....(και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας .....Δ/ση..... για την λήψη προκαταβολής ίσης με το % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ.....ΕΥΡΩ της με αριθ.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια .....της (αριθ. Διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών του ....., πλέον τόκων κατ εφαρμογή του άρθρου 72 του ν. 4412/16.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ

Επιτελής Ε2-ΙΙ

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Ε2-ΙΙ  
23 Ιουλ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ  
Φ.604/06/287011/Σ.1509

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
(ΠΕΔ-Α-00883 ΕΚΔΟΣΗ 2η / 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 /  
[https://prodiagrafes.army.gr/free/search\\_prodiagrafi.xhtml](https://prodiagrafes.army.gr/free/search_prodiagrafi.xhtml))

«ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 7-10 ΑΤΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΚΑΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
(ΠΕΔ-Α-00882 ΕΚΔΟΣΗ 2η / 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 /  
[https://prodiagrafes.army.gr/free/search\\_prodiagrafi.xhtml](https://prodiagrafes.army.gr/free/search_prodiagrafi.xhtml))

«ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ ΔΙΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 50 ΕΩΣ 55 ΙΠΠΩΝ»

\*\*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί ανάδοχοι μπορούν να κάνουν λήψη των προδιαγραφών σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο τ. word) στον σύνδεσμο που περιγράφεται στον τίτλο κάθε προδιαγραφής κάνοντας αναζήτηση με τον κωδικό της κάθε ΠΕΔ.

**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**

«1» ΠΕΔ-Α-00883 Έκδοση 2η/20 Απρ 20.

«2» ΠΕΔ-Α-00882 Έκδοση 2η/20 Απρ 20.



20PROC007082245 2020-07-24

E-1-1

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

E2-II

23 Ιουλ 20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»

ΣΤΟ Φ.604/06/287011/Σ.1509

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

**ΠΕΔ – Α – 00883**

**ΕΚΔΟΣΗ:2<sup>η</sup>**

**«ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ 7-10 ΑΤΟΜΩΝ»  
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

	ΣΕΛΙΔΑ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	3
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3 – 9
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	9
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	9 – 13
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	14 – 16
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16
9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	17
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	18
11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	19
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «I» - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	20
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «II» - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 <sup>ου</sup> ΕΩΣ 5 <sup>ου</sup> ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ	24
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «III» - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	25

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

1.1 Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κατασκευής, εξοπλισμού, συντήρησης και εν συνεχεία υποστήριξης ελαστικών λέμβων 7-10 ατόμων, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

1.2 Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕΔ είναι οι **ελάχιστες** απαιτήσεις της υπηρεσίας.

**2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

2.1 Διατάξεις του νόμου Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2 Έκδοση EN ISO 9001 (Quality Management Systems – Requirements) ή ισοδύναμο.

2.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.4 ΣΤΥΠ / STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438 περί ρήτρας κωδικοποίησης.

2.5 Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2013, «για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

2.6 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης ή έχει εκδοθεί νεώτερο έγγραφο **εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση**, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

**3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ**

3.1 Οι αριθμοί ταξινόμησης της λέμβου μετά των εγκατεστημένων και παρελκόμενων μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων της θα είναι σύμφωνα με την:

3.1.1 Συμμαχική κωδικοποίηση NATO, κατά ACodP - 2/3 : **1940 «Μικρά σκάφη»** (φουσκωτές λέμβοι).

3.1.2 Ευρωπαϊκή κωδικοποίηση κατά Regulation (EC) No 2195 / 2002 CPV: **34522450-1** «Φουσκωτά σκάφη».

**4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

4.1 Ορισμός Υλικού

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

4.1.1 Η ελαστική λέμβος να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για συνθήκες επιχειρησιακής χρησιμοποίησης στο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο να πιστοποιείται από διεθνώς αναγνωρισμένο νηογνώμονα.

4.1.2 Η επιβιωσιμότητα του σκάφους να είναι η μέγιστη δυνατή.

4.1.3 Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα απαραίτητα εξαρτήματα των λέμβων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή υποστήριξη και ασφαλή λειτουργία τους.

**4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων**

Όλα τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.2 αποτελούν **βαθμολογούμενα κριτήρια** εκτός και αν αναφέρεται ότι είναι **ουσιώδες κριτήριο** ή **επιθυμητό κριτήριο**. Τα **ουσιώδη κριτήρια** αποτελούν τους **Απαραίτητους Όρους (ΑΟ)**. Τα **επιθυμητά κριτήρια** δεν αποτελούν δέσμευση για την Υπηρεσία αλλά θα πρέπει να υπάρχει **δυνατότητα** από τον προμηθευτή για την παροχή και εγκατάσταση τους, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας.

4.2.1 Η ελαστική λέμβος πρέπει να υπηρετείται από ένα άτομο και να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, κατ' ελάχιστο μιας ομάδας 6 ατόμων, ήτοι συνολικά 7 ατόμων, με πλήρη φόρτο βάρους 30 kg ανά άτομο. Συνολική μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 1.000 κιλά [ 7 x (110 κιλά + 30 κιλά φόρτο)], πλην του βάρους του κινητήρα, του καυσίμου και του λοιπού εξοπλισμού της λέμβου. Επιθυμητό το μεγαλύτερο **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.2 Η ελαστική λέμβος, να είναι καινούργια και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίας διετίας). **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.3 Το μέγιστο μήκος της ελαστικής λέμβου να είναι από 4,70 μέτρα και να μην υπερβαίνει τα 4,80 μέτρα. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.4 Το μέγιστο εξωτερικό πλάτος της ελαστικής λέμβου να είναι από 1,70 μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δυο (2) μέτρα. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό. **(ουσιώδες κριτήριο)**

4.2.5 Το συνολικό βάρος της ελαστικής λέμβου άφορτης (χωρίς παρελκόμενα) να μην υπερβαίνει τα 150kg. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό.

4.2.6 Το χρώμα της λέμβου να είναι μαύρο και να μην γυαλίζει (ματ). **(ουσιώδες κριτήριο)**

4.2.7 Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) ξεχωριστούς τομείς/ αεροθαλάμους. Σε κατάσταση «ανάγκης» και σε κατάσταση ελαχίστου φόρτου η λέμβος να μπορεί να πλέει, έχοντας χάσει τον αέρα από τον ένα τομέα του μπαλονιού. Επιθυμητό οι περισσότεροι ξεχωριστοί τομείς **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.8 Η ελαστική λέμβος να είναι συμβατή με σύστημα πρόωσης ενός εξωλέμβιου κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου ή άλλου αντίστοιχου καυσίμου, κατάλληλης ιπποδύναμης 50-55 Hp με μακρύ λαιμό (long shaft) **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.9 Καρίνα

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

- 4.2.9.1 Η κατασκευή της καρίνας θα γίνει με ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας έτσι, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών.
- 4.2.9.2 Η καρίνα να είναι ελαστική και φουσκωτή. **(ουσιώδες κριτήριο).**
- 4.2.10 Πάτωμα-Καθρέπτης
- 4.2.10.1 Το πάτωμα να είναι κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να είναι αυτοστραγγιζόμενο.
- 4.2.10.2 Το πάτωμα να είναι κατασκευασμένο από βουλκανισμένο καουτσούκ με σκοπό τη μείωση του βάρους και τον περιορισμό του όγκου κατά τη μεταφορά **(ουσιώδες κριτήριο).**
- 4.2.10.3 Στον καθρέπτη του σκάφους να υπάρχουν δυο ανεπίστροφες βαλβίδες εξαγωγής νερού.
- 4.2.10.4 Να δέχεται εξωλέμβια μηχανή (ανάλογου βάρους και ιπποδύναμης) από 50 Hp μέχρι 55 Hp με μακρύ λαιμό **(ουσιώδες κριτήριο).**
- 4.2.10.5 Η ελαστική λέμβος να φέρει φορητή αντλία αντλήσεως υδάτων, με χειροκίνητη λειτουργία **(επιθυμητό κριτήριο).**
- 4.2.10.6 Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία ανακρεμάσεως στο εσωτερικό της λέμβου (στο πάτωμα ή/και στους αεροθαλάμους ή/και στον καθρέπτη) με τις ανάλογες ενισχύσεις από τα οποία να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυστεί ασφαλώς όλη η λέμβος, συνυπολογιζομένου και του φόρτου της (πλήρης φόρτος καυσίμων – εξοπλισμός – εξωλέμβια μηχανή – πλήρωμα ενός ατόμου). Επίσης θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους ιμάντες ανακρέμασης με τα παρελκόμενα ναυτικά κλειδιά και κρίκους. Ο προμηθευτής να υποβάλει μαζί με τεχνική προσφορά, σχέδιο ανακρέμασης **(ουσιώδες κριτήριο).**
- 4.2.10.7 Στο κέντρο των πατωμάτων και κατά μήκος αυτών να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα κρίκοι προσδέσεως και στερεώσεως υλικών (πχ φόρτου προσωπικού).
- 4.2.10.8 Το χρώμα του πατώματος και καθρέπτη να είναι μαύρου χρώματος και να μην γυαλίζει (ματ).
- 4.2.10.9 Ο καθρέπτης πρέπει να είναι σε θέση να δεχτεί στεγανό σάκο για στεγανοποίηση της εξωλέμβιας μηχανής κατά την βύθιση της **(επιθυμητό κριτήριο)**
- 4.2.11 Αεροθάλαμοι
- 4.2.11.1 Οι πλευρικοί αεροθάλαμοι να φέρουν κυματοθραύστη που θα παρέχει επιπλέον προστασία κατά την επαφή με έτερη λέμβο, πλοίο ή προβλήτα.
- 4.2.11.2 Οι βαλβίδες πληρώσεως των αεροθαλάμων να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος των, και να είναι πλήρως προστατευμένες.
- 4.2.11.3 Οι αεροθάλαμοι να είναι κατασκευασμένοι από Neopren-Hypalon 1670 Dtex ή ισοδύναμο υλικό.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

4.2.11.4 Οι αεροθάλαμοι εξωτερικά να διαθέτουν τουλάχιστον έξι λαστιχένιες χειρολαβές ενισχυμένες και τοποθετημένες συμμετρικά εκατέρωθεν ως προς τον διαμήκη άξονα.

4.2.11.5 Να υπάρχουν ανακουφιστικές βαλβίδες τουλάχιστον στους δύο (2) κύριους αεροθαλάμους. Το κάλυμμα τους (τάπα) να είναι από το ίδιο υλικό κατασκευής και να συνδέεται με την αντίστοιχη βαλβίδα, ούτως ώστε όταν είναι ξεβιδωμένο να μην χάνεται. Να υπάρχει σε κάθε βαλβίδα, κάλυμμα (σκούφος) από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό που να καλύπτει όλη τη βαλβίδα, για την προστασία από τον ήλιο.

4.2.11.6 Το χρώμα των αεροθαλάμων να είναι μαύρο ή άλλο αντίστοιχο χαμηλής ορατότητας και να μην γυαλίζει (ματ).

4.2.11.7 Στο πρωραίο και πρυμναίο τμήμα να υπάρχουν κατάλληλες ανθεκτικές δέστρες, για ρυμούλκηση του σκάφους **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.11.8 Επιπροσθέτως επάνω στα μπαλόνια από την εσωτερική πλευρά να τοποθετηθούν δύο (2) θήκες από Neopren-Hyralon ή ισοδύναμο υλικό με σκοπό την τοποθέτηση πυροσβεστήρα και λοιπών σωστικών μέσων (καπνογόνα, φωτοβολίδες, πυρσοί και φαρμακείο).

4.2.11.9 Οι αεροθάλαμοι να διαθέτουν σύστημα ταυτόχρονης πληρώσεως με χρήση κατάλληλου φιαλιδίου (φιάλη αέρα οξυγόνου) **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.12 Κουπιά

Να φέρει τουλάχιστον έξι (6) κουπιά, κατάλληλα στερεωμένα, σε ειδική θήκη, στο εσωτερικό τμήμα της λέμβου **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.13 Δεξαμενή Καυσίμου (Κάνιστρα)

Το κάνιστρο καυσίμου να είναι τύπου εύκαμπτου ασκού χωρητικότητας 30 - 40 λίτρα. Κάθε λέμβος να συνοδεύεται από δυο (2) τουλάχιστον κάνιστρα **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.14 Εργαλεία λέμβου

Η λέμβος να παραδοθεί με όλα τα ειδικά εργαλεία μέχρι επιπέδου βασικής συντηρήσεως όπως προβλέπονται στα εγχειρίδια - σχέδια. Τα εν λόγω εργαλεία να είναι τοποθετημένα σε ελαστική αδιάβροχη θήκη **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.2.15 Φορητός εξοπλισμός

Η υπό προμήθεια ελαστική λέμβος να διαθέτει κατ' ελάχιστο:

4.2.15.1 Έναν πυροσβεστήρα CO<sub>2</sub> ενός (1) kg.

4.2.15.2 Τρία (3) σχοινιά των πέντε μέτρων ιστιοπλοϊκού τύπου διαμέτρου τουλάχιστον φ=10 χιλ.

4.2.15.3 Τρία (3) φουσκωτά μπαλόνια για πλευρική προστασία, με βαλβίδα, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα σχοινιά ανακρεμάσεως τους.

4.2.15.4 Κάλυμμα (κουκούλα) λέμβου αδιάβροχο και από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

4.2.16 Λοιπές απαιτήσεις.

4.2.16.1 Η λέμβος να έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί συσκευασμένη με εναέριο μέσο (ελικόπτερο-αεροπλάνο) και να μπορεί να ριφθεί από αυτό. **(ουσιώδες κριτήριο)**

4.2.17 Τρέιλερ **(επιθυμητό κριτήριο)**.

4.2.17.1 Κάθε λέμβος **να δύναται** να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο φορέα της, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας. Να είναι καινούργιος στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, να μπορεί να μεταφέρει με ευκολία έμφορτη (βασικό εξοπλισμό) την ελαστική λέμβο και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ασφαλή, ομαλή και κανονική χρησιμοποίησή του.

4.2.17.2 Να είναι πιστοποιημένο για κίνηση σε δημοσιο οδικό δίκτυο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.2.17.3 Ο μεταλλικός σκελετός του να είναι καταλληλός και ανθεκτικός για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον και για καθέλκυση σκαφους στη θάλασσα.

4.2.17.4 Η καθέλκυση και η ανέλκυση της λέμβου να γίνεται με την βοήθεια εργάτη ο οποίος να είναι στερεωμένος στο εμπρόσθιο στέλεχος του φορέα.

4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά.

4.3.1 Τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ να είναι πλήρη, νέα, προσφάτου κατασκευής και σε συμφωνία με τους υπό παραγγελία Αριθμούς Ονομαστικού (A/O) ή P/N και NCAGE CODE.

4.3.2 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει ανταλλακτικά με νέους Αριθμούς Ονομαστικού, εφόσον αυτά είναι **πλήρως εναλλάξιμα** με τα ΕΙΔΗ τα οποία έχουν παραγγελθεί και αναλόγως **πιστοποιήσιμα** για τη χρήση τους από τον **κατασκευαστικό οίκο**.

4.4 **Αξιοπιστία**

4.4.1 Η προσφερόμενη λέμβος να είναι πιστοποιημένη με CE κατηγορίας «Γ» (Design Category "C") . Σύμφωνα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2013/53/ΕΕ λέμβοι-σκάφη της κατηγορίας «Γ» θεωρείται ότι είναι σχεδιασμένα για ανέμους ισχύος μέχρι και **έξι (6) μποφόρ** και σημαντικού κύματος ύψους μέχρι και **δυο (2) μέτρα (ουσιώδες κριτήριο)**.

4.4.2 Η προσφερόμενη λέμβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να προσφέρεται ήδη στην αγορά **(ουσιώδες κριτήριο)**.

4.4.3 Για το σχεδιασμό και ναυπήγηση / κατασκευή ισχύουν τα καθοριζόμενα σε οδηγία 2013/53/ΕΕ ( **ουσιώδες κριτήριο**).

4.4.4 Η χρήση των ελαστικών λέμβων, να καθορίζεται τουλάχιστον στα δέκα (10) έτη, ως εκ τούτου απαιτείται το σύνολο των συστημάτων / μηχανημάτων / συσκευών και της προσφερόμενης ελαστικής λέμβου, να υποστηρίζεται πλήρως για το ανωτέρω χρονικό διάστημα **(ουσιώδες κριτήριο)**.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

4.4.5 Η εμπειρία του κατασκευαστή στην κατασκευή λέμβων κατηγορίας <Γ> για στρατιωτική χρήση να πιστοποιείται και από αντίστοιχο ιστορικό πωλήσεων

**4.5 Περιβάλλον**

4.5.1 Θερμοκρασία λειτουργίας:

4.5.1.1 Περιβάλλοντος: Τουλάχιστον από -15ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.

4.5.1.2 Νερού: Τουλάχιστον από 0ο C έως +20ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.

4.5.1.3 Θερμοκρασία αποθήκευσης: Τουλάχιστον από -20ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.

4.5.2 Τα μεταλλικά και λοιπά εξαρτήματα της λέμβου να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή άλλο υλικό κατάλληλο για ναυτική χρήση υλικό.

**4.6 Σχεδιασμός και Κατασκευή (Δυνατότητα Συνεργασίας-«Διαλειτουργικότητα» - «Εναλλαξιμότητα»)**

4.6.1 Κάθε μέσο - εξάρτημα του «τμήματος / συστήματος» της λέμβου, πρέπει να είναι εναλλάξιμο και αντικαταστάσιμο με ακριβώς όμοιο μέσο - εξάρτημα ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος» άλλης όμοιας λέμβου (**ουσιώδες κριτήριο**).

4.6.2 Σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά («ενδεικτικού») αριθμού ονομαστικού (A/O) δηλ. PART NUMBER (P/N), είτε λόγω πρακτικής του εργοστασίου κατασκευής, είτε λόγω διαφοροποίησης της σύνθεσης του «συγκροτήματος», τότε ο επίσημος αντιπρόσωπος / διανομέας υποχρεούται να υποβάλει σχετική βεβαίωση η οποία θα πιστοποιεί την «εναλλαξιμότητα» και συμβατότητα («διαλειτουργικότητα» όπου απαιτείται) των προσφερομένων ανταλλακτικών, παρέχοντας τις προβλεπόμενες από την σύμβαση εγγυήσεις ποιότητας και καλής λειτουργίας.

**4.7 Σύνθεση υλικού / Παρελκόμενα**

4.7.1 Ελαστική Λέμβος

4.7.2 Κουπιά

4.7.3 Δεξαμενή Καυσίμου ελαστική μεγέθους 30-40 λίτρων δυο (2) τεμ.

4.7.4 Εργαλεία λέμβου (ειδικά εργαλεία βασικής συντηρήσεως)

4.7.5 Φορητός εξοπλισμός (προβολέας, πυροσβεστήρας, φουσκωτά μπαλόνια, μάντες ανακρεμάσεως, κάλυμμα κτλ).

4.7.6 Θήκες μεταφοράς ή κιβώτια.

4.7.7 Σύστημα ταυτόχρονης πλήρωσης αεροθαλάμων

**5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

5.1 Συσκευασία



**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

5.1.1 Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή διατήρησή τους σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**

5.1.2 Το υλικό συσκευασίας δε θα επιστρέφεται καθώς η αξία του περιλαμβάνεται στη Συμβατική Τιμή των ΕΙΔΩΝ

5.2 Επιστημόνσεις Συσκευασιών

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει πλήρη κατάλογο συσκευασμένων ειδών μέσα σε κάθε κιβώτιο. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού θα τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του κιβωτίου, σε κατάλληλη θέση και σε αδιάβροχο περίβλημα το οποίο θα είναι κατάλληλα επισημασμένο ώστε να μπορεί η επιτροπή παραλαβής να το εντοπίσει. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει όλα τα συμβατικά ΕΙΔΗ, τα οποία περιέχονται στο κιβώτιο, με τις παρακάτω πληροφορίες:

5.2.1 Αύξοντα Αριθμό (α/α). Ο αριθμός αυτός θα είναι γραμμένος και στην ατομική συσκευασία του ανταλλακτικού.

5.2.2 Όνομα και διεύθυνση Προμηθευτή ή Κατασκευαστικού Οίκου.

5.2.3 Στοιχεία της σύμβασης.

5.2.4 Περιγραφή υλικού.

5.2.5 Αριθμό Ονομαστικού (PART NUMBER - P/N) του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού, να αναγράφεται ο νέος και ο παλιός αριθμός.

5.2.6 Ποσότητα ανά επιμέρους συσκευασία.

**6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ**

6.1 Γενικά 6.1.1 Κατά την κατασκευή ο προμηθευτής **να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων** της σύμβασης, να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής και να αποδέχεται τον έλεγχο της Υπηρεσίας και τις οδηγίες των εκπροσώπων της για την πιστή τήρηση της προδιαγραφής. Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας δεν είναι αποδεκτές οι προφορικές εντολές / οδηγίες που τροποποιούν όρους της προδιαγραφής.

6.1.2 Για κάθε δοκιμή σε κάθε ελαστική λέμβο ξεχωριστά, να υπάρχει μια αντίστοιχη αναφορά με τα αποτελέσματα δοκιμών, τα οποία θα αποτυπώνουν τα στάδια της δοκιμής και τα ευρήματα σε σχέση με την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων της δοκιμής.

6.1.3 Τα έντυπα δοκιμών να περιλαμβάνουν τον αριθμό αναγνώρισης της ελαστικής λέμβου, τον αύξοντα αριθμό της δοκιμής, την ημερομηνία ολοκλήρωσης της, τις υπογραφές των αρμόδιων που παρευρίσκονταν κατά τη δοκιμή και φωτογραφίες ή οποιαδήποτε άλλα αρχεία τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης της δοκιμής.

6.1.4 Όλη η αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών που προβλέπονται στη παρούσα ΠΕΔ να υποβάλλεται από τον προμηθευτή στην επιτροπή και σε ηλεκτρονική μορφή.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

6.1.5 Όσον αφορά τα συμβατικά ΕΙΔΗ, κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται από **Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης** (Certificate of Conformity - CoC) του Προμηθευτή.

6.1.6 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» υπόδειγμα του οποίου με οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (<https://prodiagrafes.army.gr>), επιλέγονται αρχικά ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και στη συνέχεια ΕΝΤΥΠΑ. Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή.

**«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ»**

6.2 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Όπως ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης.

6.3 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

6.3.1 Γενικά

6.3.1.1 Όλες οι εργασίες κατασκευής των ελαστικών λέμβων και οι σχετιζόμενες με αυτές εργασίες που θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις των Αναδόχων, δύνανται να παρακολουθούνται από εντεταλμένο όργανο του Αγοραστή, με έξοδα της υπηρεσίας, το οποίο θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και την ποιότητά τους, μαζί με όλα τα άλλα όργανα ελέγχου ποιότητας του προμηθευτή και του κρατικού φορέα διασφάλισης ποιότητας.

6.3.1.2 Το προσωπικό του εν λόγω κλιμακίου της Υπηρεσίας θα πρέπει να δύναται να εισέλθει στις εγκαταστάσεις όλων των κατασκευαστών – υποκατασκευαστών, ώστε να ελέγξει την εξέλιξη και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται στα επιμέρους μηχανήματα, συσκευές και τις δοκιμές αυτών. Για τον σκοπό αυτό ο προμηθευτής θα παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις (γραφεία / εξοπλισμό / μέσα) στο προσωπικό του κλιμακίου με έξοδα της υπηρεσίας.

6.3.1.3 Σε συνέχεια των παραπάνω δύνανται να γίνουν επιδείξεις σε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμό και εξαρτήματα της ελαστικής λέμβου. Επιπλέον των επιδείξεων η ελαστική λέμβος και το σύνολο του εξοπλισμού να ελεγχθούν για να αποδειχθεί η δυνατότητα εύκολου και πρακτικού χειρισμού, ευκολία και πρόσβαση για συντήρηση, η ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας

6.3.2 Δοκιμές αποδοχής

6.3.2.1 Οι δοκιμές αποδοχής κάθε ελαστικής λέμβου που θα ναυπηγηθεί θα λάβουν χώρα με μέριμνα των Αναδόχων. Οι δοκιμές θα γίνουν με τον κινητήρα που διαθέτει σε χρήση η υπηρεσία. Οι δοκιμές θα γίνουν με έξοδα των Αναδόχων και κατ' ελάχιστον θα αποτελούνται από δοκιμές αποδοχής εν πλω (Sea Acceptance Tests – **SAT's**), που θα γίνουν στην Ελλάδα και θα διενεργηθούν σε τοποθεσίες κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διεξαχθούν σε δύο διακριτούς μεταξύ τους χρόνους, όπως θα καθοριστεί στο συμβατικό κείμενο και θα επονομάζονται έλεγχοι παραλαβής προς χρήση και έλεγχοι οριστικής παραλαβής αντίστοιχα.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

6.3.2.2 Πριν την έναρξη κάθε δοκιμής εκκρεμότητες που υπάρχουν από προηγούμενη δοκιμή θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί πλήρως και θα καταγράφεται στην αντίστοιχη αναφορά αποδοχής της εν λόγω δοκιμής.

6.3.2.3 Τα προγράμματα δοκιμών αποδοχής θα δοθούν από τους Αναδόχους το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την προγραμματισμένη έναρξη των δοκιμών και θα **εγκριθούν** από την Υπηρεσία. Οι λεπτομερείς προδιαγραφές / διαδικασίες για τις δοκιμές θα παρασχεθούν από τους Αναδόχους τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της αντίστοιχης δοκιμής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη από τους Αναδόχους της έγκρισης του κλιμακίου της Υπηρεσίας για αυτά. Οι Ανάδοχοι θα υλοποιήσουν και θα αναθεωρήσουν στα προγράμματα δοκιμών και τις διαδικασίες τις παρατηρήσεις και σχόλια του κλιμακίου της Υπηρεσίας.

6.3.2.4 Τα προγράμματα δοκιμών αποδοχής και οι διαδικασίες αποδοχής που θα εκτελεστούν, θα εκδοθούν στην Ελληνική ή και Αγγλική γλώσσα. Μετά από κάθε δοκιμή θα συνταχθεί μία αναφορά αποδοχής δοκιμής η οποία και θα υπογραφεί από τα εμπλεκόμενα μέρη μετά την ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών.

6.3.2.5 Οι Ανάδοχοι θα ενημερώνουν τον Αγοραστή δύο (2) μήνες νωρίτερα για την προκαταρκτική ημερομηνία έναρξης δοκιμής και η τελική ημερομηνία έναρξης θα επιβεβαιώνεται εγγράφως δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν την έναρξη αυτής ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του προσωπικού του κλιμακίου σε αυτή την δοκιμή. Έξοδα ταξιδιού και παραμονής του προσωπικού του κλιμακίου θα αναλαμβάνονται από τους Αναδόχους. Ημιτελείς εργασίες, ελαττώματα, βλάβες, παραλείψεις, ζημιές που θα βεβαιωθούν κατά τη δοκιμή θα διορθωθούν από τους Αναδόχους, οι οποίοι θα επαναλάβουν το μέρος της δοκιμής του αντίστοιχου συστήματος, όπου απαιτείται για να αποδείξουν την σωστή λειτουργία του συστήματος.

6.3.2.6 Μια δοκιμή, όπου μόνον ήσσονος σημασίας ελαττώματα υπάρχουν, δεν θα απορριφθεί, εφόσον αυτά τα ελαττώματα δεν θα εμποδίζουν την υλοποίηση μίας σημαντικής λειτουργίας του συστήματος ή θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσωπικού ή υλικού. Αυτά τα ελαττώματα θα αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατόν.

6.3.2.7 Όλες οι δοκιμές θα γίνουν με την πλήρη ευθύνη των Αναδόχων, που θα διαθέσουν τις απαραίτητες συσκευές και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους.

6.3.2.8 Με την ολοκλήρωση η αντίστοιχη αναφορά δοκιμής αποδοχής θα υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη. Εκκρεμότητες που δεν επηρεάζουν την λειτουργία των συσκευών / συστημάτων δεν θα αποτελούν αφορμή απόρριψης της αντίστοιχης δοκιμής και μη υπογραφής του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Οι Ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν με δικά τους έξοδα αυτές τις εκκρεμότητες το συντομότερο δυνατόν.

6.3.2.9 Όλες οι δοκιμές θα υλοποιηθούν πριν την παράδοση κάθε ελαστικής λέμβου. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε δύο διακριτούς μεταξύ τους χρόνους και θα ονομάζονται έλεγχοι παραλαβής προς χρήση και έλεγχοι οριστικής παραλαβής για πλήρη αξιοποίηση αντίστοιχα.

6.3.2.10 Η παράδοση των ελαστικών λέμβων θα βασίζεται στα αποτελέσματα των αναφορών δοκιμών αποδοχής, τα οποία θα αποδεικνύουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

6.3.2.11 Έν συνεχεία, η ελαστική λέμβος θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα εκδίδεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής προς Χρήση, δεόντως υπογεγραμμένο από τους Αναδόχους και την Επιτροπή Παραλαβής. Στην φάση αυτή θα μεταβιβάζεται η κυριότητα της ελαστικής λέμβου από τους Αναδόχους στον Αγοραστή και κατ' επέκταση στον Τελικό Χρήστη (Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων).

6.3.2.12 Ήσσονος σημασίας αποκλίσεις από τις συμφωνημένες επιδόσεις ή ανεπάρκειες, οι οποίες δεν επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της ελαστικής λέμβου, δεν θα εμποδίσουν την αποδοχή της ελαστικής λέμβου, αλλά θα πρέπει να αποκαθίστανται σε χρόνο όπως θα συμφωνηθεί στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής προς Χρήση της ελαστικής λέμβου, και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την έναρξη των δοκιμών για την οριστική παραλαβή τους, καθόσον θα αποτελούν προϋπόθεση για την εκτέλεση τους.

6.3.2.13 Οι δοκιμές – έλεγχοι για την οριστική παραλαβή της κάθε ελαστικής λέμβου θα εκτελεστούν αμέσως μετά και το αργότερο εντός ενός (1) εξαμήνου από την παραλαβή της προς χρήση και σύμφωνα με τα όσα θα συμφωνηθούν από τους αντισυμβαλλόμενους στο συμβατικό κείμενο. Επιλέγεται μεταγενέστερος χρόνος με σκοπό:

6.3.2.13.1 Να έχουν αποκατασταθεί όλες οι εκκρεμότητες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των συστημάτων της ελαστικής λέμβου.

6.3.2.13.2 Να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της εκπαίδευσης του προσωπικού του Αγοραστή στα διάφορα συστήματα, στον προγραμματισμό τους και την υποστήριξη τους ώστε να είναι αντιπροσωπευτικότεροι οι έλεγχοι από πλευράς του Αγοραστή.

6.3.2.13.3 Να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια τυχόν απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων.

6.3.2.13.4 Να έχει ολοκληρωθεί τυχόν προμήθεια υλικών και συστημάτων καθώς και να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τον σχεδιασμό των δοκιμών αποδοχής, με σκοπό τον αντιπροσωπευτικότερο από πλευράς της Υπηρεσίας, έλεγχο και δοκιμή των ελαστικών λέμβων και των συστημάτων τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας και απόδοσης όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας – διαλειτουργικότητας των συστημάτων τους.

6.3.2.14 Οι δοκιμές για την οριστική παραλαβή της ελαστικής λέμβου θα γίνουν από πλήρωμα των Ειδικών Δυνάμεων και με παρόντες παρατηρητές και τεχνικούς που θα προέρχονται από τον προμηθευτή. Το περιεχόμενο / σενάρια των ελέγχων για την οριστική παραλαβή της ελαστικής λέμβου θα συμφωνηθεί μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων οριστικής παραλαβής, θα επισφραγίζεται με την υπογραφή του αντιστοίχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ελαστικής λέμβου.

6.3.2.15 Σε όλα τα πρακτικά δοκιμών επιδόσεων να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και πέρατος των δοκιμών, οι καιρικές συνθήκες ανά ώρα και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα εγκεκριμένων-ενημερωμένων κατά τη διάρκεια των δοκιμών ναυτιλιακών χαρτών και ναυτιλιακών βοηθημάτων με τους πλόες που πραγματοποιήθηκαν συναρτήσει του χρόνου.

### 6.3.3 Ειδικές Μετρήσεις

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών απαιτήσεων κατά τις δοκιμές εν πλω, πλέον των άλλων μετρήσεων, δύναται να οριστούν και νέες μετρήσεις από την Επιτροπή εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

## 6.3.4 Παραλαβή Υλικών

Η επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας θα παραλαμβάνει τα ΕΙΔΗ μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και θα εκδίδει τα σχετικά Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιχειρησιακού Φορέα. Συγκεκριμένα θα διενεργούνται:

6.3.4.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος όπου κατ' αυτόν θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή:

6.3.4.1.1 Η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

6.3.4.1.2 Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που θα συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

6.3.4.2 Λειτουργικός Έλεγχος

6.3.4.2.1 Τα υλικά θα υποστούν έλεγχο σε λειτουργία ρουτίνας.

6.3.4.2.2 Μετά από αυτόν τον έλεγχο και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος **συμβατότητας** και διαλειτουργικότητας με τα υπάρχοντα εν χρήσει συστήματα των ΕΔ (κινητήρες και λοιπά παρελκόμενα).

6.3.4.3 Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής εμπειρογνομόνων και παραλαβής, οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο (μακροσκοπικό, λειτουργικό και σε εργαστήρια) που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος χωρίς όμως η ολοκλήρωση του χρόνου ελέγχου να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

7.1 Εγκατάσταση / Τροποποιήσεις

Εγκατάσταση, τροποποιήσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ, θα είναι υποχρεωτικές, δεν θα επιβαρύνουν σε καμιά περίπτωση την Υπηρεσία (**ουσιώδες κριτήριο**).

7.2 Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας

7.2.1 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα των προς προμήθεια υλικών, για τουλάχιστον δεκα **(10) χρόνια (ουσιώδες κριτήριο)**.

7.2.2 Ο Προμηθευτής να παρέχει **ελάχιστη** εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον **24 μήνες** από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε προμήθεια λέμβων ή ανταλλακτικών. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη , με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.) **(ουσιώδες κριτήριο)**.

7.2.3 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

7.2.4 Άρνηση του προμηθευτή για αποκατάσταση των προβλημάτων δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει την επισκευή του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

7.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης

7.3.1 Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης

7.3.1.1 Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι όλα τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ που θα παραδίδονται στο πλαίσιο της Σύμβασης να είναι χωρίς ελαττώματα / αδυναμίες, ενώ τα υλικά να είναι πλήρη και λειτουργικά **(ουσιώδες κριτήριο)**.

7.3.1.2 Η εγγύηση θα παρέχεται στην Υπηρεσία και δε θα εκχωρείται από την Υπηρεσία σε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή.

7.3.2 Εν συνεχεία Υποστήριξη

7.3.2.1 Με τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη» (ΕΣΥ) – Follow On Support (FOS), εννοείται κάθε δραστηριότητα και κάθε διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη διατήρηση ενός υλικού σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση ή/και τη βελτίωση των αρχικών του προδιαγραφών, μετά από την αγορά ή την απόκτησή του.

7.3.2.2 Για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη, θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση, παράλληλα ή μετέπειτα από την κύρια σύμβαση και μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, η οποία θα καλύπτει προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων, βιβλιογραφίας, απαιτήσεις εκπαίδευσης και εκτέλεση επισκευών, τόσο στην έδρα του αγοραστή, όσο και στην έδρα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται.

7.4 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση

7.4.1 Ο προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή εκπαίδευσης / πιστοποίησης όπως Προσθήκη «III» της παρούσας και συγκεκριμένα:

7.4.1.1 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1<sup>ου</sup>- 2<sup>ου</sup> **Κλιμακίου (ουσιώδες κριτήριο)**.

7.3.1.1.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και επισκευής βλαβών ανά κλιμάκιο (1<sup>ο</sup> - 2<sup>ο</sup>).

7.3.1.1.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται **πιστοποίηση** για να εκτελεί τις εργασίες που

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.

7.3.1.1.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.3.1.1.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

7.3.1.1.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.3.1.1.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.3.1.1.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7.3.1.2 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών **3<sup>ου</sup> - 4<sup>ου</sup> Κλιμακίου (βαθμολογούμενο κριτήριο).**

7.3.1.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 3<sup>ου</sup> – 4<sup>ου</sup> Κλιμακίου.

7.3.1.2.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δέκα (10) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται **πιστοποίηση** για να εκτελεί τις εργασίες που εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.

7.3.1.2.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.3.1.2.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

7.3.1.2.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.3.1.2.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.3.1.2.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7.3.1.3 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών **5<sup>ου</sup> Κλιμακίου (βαθμολογούμενο κριτήριο).**

7.3.1.3.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (5<sup>ο</sup>).

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

7.3.1.3.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα πέντε (5) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται **πιστοποίηση** για να εκτελεί τις εργασίες που εκπαιδεύτηκε και θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.

7.3.1.3.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.3.1.3.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

7.3.1.3.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.3.1.3.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.3.1.3.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

**ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

8.1 Στην προκήρυξη του διαγωνισμού θα καθορίζεται με μέριμνα του φορέα προμήθειας, ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών.

8.2 Το κόστος των δοκιμών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

8.3 Το είδος του διαγωνισμού, διαδικασία της προμήθειας και τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης.

8.4 Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του προμηθευτή - κατασκευαστικού οίκου από άλλες προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Οργανισμούς, στο Δημόσιο κ.λ.π (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).

8.5 Κάθε πληροφορία - διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για τη παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων θα δίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική αίτηση.

8.6 Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού να είναι ο μικρότερος δυνατός και να μην ξεπερνάει τους 10 μήνες από την κατακυρωτική απόφαση (**ουσιώδες κριτήριο**).

8.7 Ρήτρα κωδικοποίησης (**ουσιώδες κριτήριο**).

8.7.1 Ο προμηθευτής θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την αποστολή τους από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε αίτηση των αρχών κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται στη σύμβαση. Τεχνικά δεδομένα απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση- κωδικοποίηση όλων των υπό προμήθεια υλικών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και δεν είναι ήδη κωδικοποιημένα κατά το σύστημα κωδικοποίησης του NATO. Ο προμηθευτής θα παρέχει ή θα μεριμνά για την παροχή έγκαιρα πληροφοριών σχετικά με συμφωνηθείσες τροποποιήσεις και αλλαγές σχεδιασμού όλων των υπό προμήθεια υλικών που περιέχονται στη σύμβαση.



**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

8.7.2 Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους όρους αυτής της ρήτηρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο, ώστε να εξασφαλιστεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην αρχή κωδικοποιήσεως. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων, ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η αρχή κωδικοποιήσεως με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ' ευθείας για την απόκτηση των τεχνικών δεδομένων.

8.7.3 Στην περίπτωση που ο προμηθευτής συνάψει υποσυμβόλαιο με έναν κατασκευαστή σε μια χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο- υποπρομηθευτή και την παροχή τους στην αρχή προμηθειών.

8.7.4 Οι υποχρεώσεις κωδικοποιήσεως των υλικών θεωρούνται όρος καλής εκτελέσεως της συμβάσεως με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτελέσεως (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή και κωδικοποίησης των υλικών.

**9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

9.1 Στη προσφορά να διατυπώνεται καθαρά και με σαφήνεια, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΕΔ. Η προσφορά να είναι ακριβής, λεπτομερής και αναλυτική σε τέτοιο βαθμό που θα επιτρέπει στο τεχνικό προσωπικό να αξιολογήσει σχολαστικά τη συγκεκριμένη ελαστική λέμβο και τις ικανότητες του προμηθευτή. Η ικανοποίηση εκ μέρους του προμηθευτή επιθυμητών κριτηρίων ή μέρους αυτών, όπως επίσης η προσφορά εκ μέρους του οποιοδήποτε άλλου υλικού, επίδοσης ή υπηρεσίας που θεωρεί ότι προσθέτει αξία στην ποιότητα της προσφοράς είναι αποδεκτά.

9.2 Κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να συμπεριλάβει στη προσφορά του οποιοδήποτε υλικό, επίδοση ή υπηρεσία που κρίνει ότι καλύπτει τα επιθυμητά κριτήρια της ΠΕΔ και όχι μόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη του ότι **για να αξιολογηθεί περαιτέρω η προσφορά του θα πρέπει αυτή να ικανοποιεί καταρχήν όλα τα ουσιώδη κριτήρια (Απαραράβατοι Όροι).**

9.3 Η προσφορά να υποστηρίζεται από τις απαραίτητες πληροφορίες όπως πίνακες, διαγράμματα, εικονογραφήσεις και να μνημονεύει καθαρά τα σημεία που ικανοποιεί ή υπερκαλύπτει τα ουσιώδη και τα επιθυμητά κριτήρια που αναφέρονται στη ΠΕΔ.

9.4 Να περιλαμβάνεται φύλλο συμμόρφωσης προς την παρούσα ΠΕΔ, το οποίο θα ακολουθεί επακριβώς την αρίθμηση, δομή και παραγραφοποίηση της ΠΕΔ. Το έντυπο να είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και να αναφέρει επιπρόσθετα και ποια παραστατικά παραδίδονται από τον προμηθευτή προκειμένου να αποδεικνύεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων της ΠΕΔ.

9.5 Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι η ελαστική λέμβος διατεθεί CE κατηγορίας «Γ» (Design Category "C" σύμφωνα με την οδηγία 2013/53/ΕΕ.

9.6 Λεπτομερή ανάλυση και περιγραφή της προσφερόμενης ελαστικής λέμβου, ήτοι των ναυπηγικών χαρακτηριστικών, της κατασκευής της και του εξοπλισμού της σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό να υποβληθούν μαζί με την ανάλυση τουλάχιστον τα παρακάτω σχέδια και μελέτες,

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

- 9.6.1 Σχέδιο γενικής διάταξης.
- 9.6.2 Σχέδιο μέσης και διαμήκους τομής.
- 9.6.3 Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία των υλικών κατασκευής της ελαστικής λέμβου καθώς και του υπόλοιπου εξοπλισμού, με αντιστοιχα πιστοποιητικά
- 9.6.4 Γραπτή τεκμηρίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι η προσφερόμενη ελαστική λέμβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να προσφέρεται ήδη στην αγορά.
- 9.7 Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι οι εγκαταστάσεις κατασκευής είναι σύμφωνες με καθοριζόμενα σε απαιτήσεις σχεδιασμού και ναυπήγησης οδηγίας 2013/53/ΕΕ.
- 9.8 Γραπτή τεκμηρίωση της εμπειρίας του κατασκευαστή στη σχεδίαση ελαστικών λέμβων κατηγορίας «Γ» για στρατιωτική χρήση, στις διαστάσεις και μέγεθος που προδιαγράφονται στην παρούσα, να τεκμηριώνεται από:
- 9.8.1 Σχετικά πιστοποιητικά
- 9.8.2 Ιστορικό πωλήσεων

**10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Η τελική βαθμολογία της αξιολόγησης (BA) υπολογίζεται ως εξής:

- 10.1 Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης (BA1), όπου αξιολογεί τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών και τεχνικών περιγραφών που καθορίζονται στην προκήρυξη, τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της προκήρυξης, τη καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται και την απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, με συντελεστή βαρύτητας α% στη συνολική τελική τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.
- 10.2 Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης (BA2) όπου αξιολογεί με συντελεστή βαρύτητας β% στη συνολική τελική τεχνική αξιολόγηση των προσφορών. Συγκεκριμένα αξιολογεί:
- 10.2.1 Την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.
- 10.2.2 Την ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και τη τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή,
- 10.2.3 Το χρόνο παράδοσης των υλικών.
- 10.2.4 Τις απαιτήσεις συντήρησης.
- 10.2.5 Την αρχική υποστήριξη που αφορά σε εκπαίδευση - βιβλιογραφία - φόρτο ανταλλακτικών, ειδικά εργαλεία κλπ.
- 10.2.6 Την εν συνεχεία υποστήριξη.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

10.2.7 Την εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρόνου.

10.2.8 Την απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και το διατιθέμενο εξοπλισμό εκ μέρους του προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών.

10.3 Η τελική βαθμολογία της αξιολόγησης (BA) υπολογίζεται από τον τύπο  $BA = (\alpha/100 \times BA1) + (\beta/100 \times BA2)$ , όπου BA1 η Βαθμολογία που δίνει η Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης και BA2 η Βαθμολογία που δίνει η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης.

11

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής, από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ			ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
					ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3	
	<b>ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ</b>			80,0%				
<b>1</b>	<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			60,0%				
<b>α</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>				40,0%			
(1)	Η ελαστική λέμβος πρέπει να υπηρετείται από ένα άτομο και να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, κατ' ελάχιστο μιας ομάδας 6 ατόμων, ήτοι συνολικά 7 ατόμων, με πλήρη φόρτο βάρους 30 kg / ανά άτομο. Συνολική μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 1.000 κιλά [ 7 X (110 κιλά + 30 κιλά φόρτο)], πλην του βάρους του κινητήρα, του καυσίμου 25 λίτρων και του λοιπού εξοπλισμού της λέμβου. Επιθυμητό το μεγαλύτερο	I,II, IV	>=7 ατόμων	ΑΟ		20%		(α)
(2)	Η ελαστική λέμβος, να είναι καινούργια, και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίας διετίας).	I, II	.....	ΑΟ				.....
(3)	Το μέγιστο μήκος της ελαστικής λέμβου να μην υπερβαίνει τα 4,80 μέτρα. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό (4,70 μέτρα).	I, II	<= 4,80μ	ΑΟ		15%		(β)
(4)	Το μέγιστο εξωτερικό πλάτος της ελαστικής λέμβου να μην υπερβαίνει τα 2 μέτρα. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό (1,70 μέτρα).	I, II	<= 2,00μ			15%		(β)
(5)	Το συνολικό βάρος της ελαστικής λέμβου αφορτής (χωρίς παρελκόμενα) να μην υπερβαίνει τα 150kg. Επιθυμητό το μικρότερο δυνατό.	I, II	<=150χλγ			20%		(β)
(6)	Το χρώμα της λέμβου να είναι μαύρο και να μην γυαλίζει (ματ).	I,II				20%		(γ)
(7)	Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) ξεχωριστούς τομείς/ αεροθαλάμους. Σε κατάσταση «ανάγκης» και σε κατάσταση ελαχίστου φόρτου η λέμβος να μπορεί να πλέει, έχοντας χάσει τον αέρα από τον ένα τομέα του μπαλονιού. Επιθυμητό οι περισσότεροι ξεχωριστοί τομείς	I	>= 5 αεροθαλάμους	ΑΟ		10%		(α)
(8)	Η ελαστική λέμβος να είναι συμβατή με σύστημα πρόωσης ενός εξωλέμβιου κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου ή άλλου αντίστοιχου καυσίμου, κατάλληλης ιπποδύναμης 50-55 Hp με μακρύ λαιμό (long shaft)	I,II, IV		ΑΟ				
<b>β</b>	<b>ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ</b>					30%		
(1)	Η προσφερόμενη λέμβος να είναι πιστοποιημένη με CE κατηγορίας «Γ» (Design Category "C") οδηγίας 2013/53/ΕΕ	I		ΑΟ				
(2)	Η προσφερόμενη λέμβος να αποτελεί σύγχρονη σχεδίαση και να προσφέρεται ήδη στην αγορά	I		ΑΟ				
(3)	Για τη ναυπήγηση και σχεδιασμό ισχύουν τα καθοριζόμενα σε οδηγία 2013/53/ΕΕ	I		ΑΟ				
(4)	Η χρήση των ελαστικών λέμβων, να καθορίζεται τουλάχιστον στα δέκα (10) έτη, ως εκ τούτου απαιτείται το σύνολο των συστημάτων / μηχανημάτων / συσκευών και της προσφερόμενης ελαστικής λέμβου, να υποστηρίζεται πλήρως για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Επιθυμητό μεγαλύτερο δυνατό.	I	>10 ετη	ΑΟ		60%		(α)
(5)*	Η εμπειρία του κατασκευαστή στην κατασκευή λέμβων κατηγορίας <Γ> για στρατιωτική χρήση να πιστοποιείται και από αντίστοιχο ιστορικό πωλήσεων					40%		
<b>γ</b>	<b>ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b>							
(1)	Κάθε μέσο - εξάρτημα του «τμήματος / συστήματος» της λέμβου, πρέπει να είναι εναλλάξιμο και αντικαταστάσιμο με ακριβώς όμοιο μέσο - εξάρτημα ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος» άλλης όμοιας λέμβου.	I,IV		ΑΟ				
<b>δ</b>	<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</b>					30,0%		
(1)	Θερμοκρασία λειτουργίας							
(2)	Περιβάλλοντος: Τουλάχιστον από -15ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.	I	-15<=X<=55			25%		(α),(β)
(3)	Νερού: Τουλάχιστον από 0ο C έως +20ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες	I	0<=X<=20			25%		(α),(β)
(4)	Θερμοκρασία αποθήκευσης: Τουλάχιστον από -20ο C έως +55ο C, επιθυμητές οι μεγαλύτερες ακραίες θερμοκρασίες.	I	-20<=X<=55			25%		(α),(β)
(5)	Τα μεταλλικά και λοιπά εξαρτήματα της λέμβου να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή άλλο υλικό κατάλληλο για ναυτική χρήση υλικό.	I				25%		(γ)
<b>2</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			40,0%				
<b>α</b>	<b>Χαρακτηριστικά Επιδόσεων</b>							
(1)	Καρίνα					20,0%		
(α)	Η κατασκευή της καρίνας θα γίνει με ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας έτσι, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών.	I						(γ)
(2)	Πάτωμα - Καθρέπτης					20,0%		
(α)	Το πάτωμα να είναι κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να είναι αυτοστραγκιζόμενο .	I,II,IV				40%		
(β)	Το πάτωμα να είναι ελαστικό από βουλκανισμένο καουτσούκ με σκοπό τη μείωση του βάρους και τον περιορισμό του όγκου κατά τη μεταφορά (ουσιώδες κριτήριο)	I,II,IV		ΑΟ				

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

(γ)	Στον καθρέφτη του σκάφους να υπάρχουν δυο ανεπίστροφες βαλβίδες εξαγωγής νερού.	I,II			20%		(γ)
(δ)	Να δέχεται εξωλέμβια μηχανή (ανάλογου βάρους και ιπποδύναμης) από 50 Hρ μέχρι 55 Hρ με μακρύ λαμό.	I,II,IV		ΑΟ			
(ε)	Να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία ανακρέμασής στο εσωτερικό της λέμβου με τις ανάλογες ενισχύσεις από τα οποία να δύναται να αναρτηθεί / ανελκυσθεί ασφαλώς όλη η λέμβος, συνυπολογιζόμενου και του φόρτου της (πλήρης φόρτος καυσίμων - εξοπλισμός - εξωλέμβιας μηχανής - πλήρωμα ενός ατόμου). Επίσης θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους μάντες ανακρέμασης με τα παρελκόμενα ναυτικά κλειδιά και κρίκους. Ο προμηθευτής να υποβάλει μαζί με τεχνική προσφορά, σχέδιο ανακρέμασης.	I,II,IV		ΑΟ			
(στ)	Στο κέντρο των πατωμάτων και κατά μήκος αυτών να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα κρίκοι προσδέσεως και στερεώσεως υλικών (πχ φόρτου προσωπικού).	II			20%		
(ζ)	Το χρώμα του πατώματος και καθρέφτη να είναι μαύρου χρώματος και να μην γυαλίζει (ματ).	II			20%		(γ)
(3)	Αεροθάλαμοι				30,0%		
(α)	Οι πλευρικοί αεροθάλαμοι να φέρουν κυματοθραύστη που θα παρέχει επιπλέον προστασία κατά την επαφή με έτερη λέμβο, πλοίο ή προβλήτα.	I,II			10%		(γ)
(β)	Οι βαλβίδες πλήρωσης των αεροθαλάμων να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος των, ώστε να είναι πλήρως προστατευμένες.	I,II			10%		(γ)
(γ)	Οι αεροθάλαμοι να είναι κατασκευασμένοι από Neopren-Hyalon 1670 Dtex ή ισοδύναμο υλικό	I,II			15%		(γ)
(δ)	Οι αεροθάλαμοι εξωτερικά να διαθέτουν τουλάχιστον έξι λαστιχένιες χειρολαβές ενισχυμένες και τοποθετημένες συμμετρικά εκατέρωθεν ως προς τον διαμήκη άξονα	II			10%		(γ)
(ε)	Να υπάρχουν ανακουφιστικές βαλβίδες τουλάχιστον στους δύο κύριους αεροθαλάμους. Το κάλυμμα τους (τάπα) να είναι από το ίδιο υλικό κατασκευής και να συνδέεται με την αντίστοιχη βαλβίδα, ούτως ώστε όταν είναι ξεβιδωμένο να μην χάνεται. Να υπάρχει σε κάθε βαλβίδα, κάλυμμα (σκούφος) από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό που να καλύπτει όλη τη βαλβίδα, για την προστασία από τον ήλιο.	II			10%		(γ)
(στ)	Το χρώμα των αεροθαλάμων να είναι μαύρου χρώματος και να μην γυαλίζει (ματ).	II			15%		(γ)
(ζ)	Στο πρωαίο και πρυμναίο τμήμα θα υπάρχουν κατάλληλες ανθεκτικές δέστρες, για ρυμούλκηση του σκάφους	I,II		ΑΟ			
(η)	Επιπροσθέτως επάνω στα μπαλόνια από την εσωτερική πλευρά να τοποθετηθούν δύο (2) θήκες από Neopren-Hyalon 1670 Dtex ή ισοδύναμο υλικό με σκοπό την τοποθέτηση πυροσβεστήρα και λοιπών σωστικών μέσων (καπνογόνα, φωτοβολίδες, πυρσόι και φαρμακείο).	II,IV			10%		(γ)
(θ)	Οι αεροθάλαμοι να διαθέτουν σύστημα ταυτόχρονης πλήρωσης με χρήση κατάλληλου φιαλιδίου	II,IV		ΑΟ	20%		(γ)
(ι)	Να φέρει έξι (6) κουτιά, κατάλληλα στερεωμένα, σε ειδική θήκη, στο εσωτερικό τμήμα της λέμβου.	II,IV		ΑΟ			
(4)	Το κάνιστρο καυσίμου να είναι από εύκαμπτο ασκό χωρητικότητας 30-40 λίτρων Το δίκτυο καυσίμου να φέρει υδατοπαγίδες κατάλληλες για την μέγιστη προσφερόμενη ιπποδύναμη . Κάθε λέμβος να συνοδεύεται από δυο (2) τουλάχιστον κάνιστρα εύκαμπτου ασκού ή ισοδύναμου τύπου	I,II,IV		ΑΟ			
(5)	Η λέμβος να παραδοθεί με όλα τα ειδικά εργαλεία μέχρι επιπέδου βασικής συντηρήσεως όπως προβλέπονται στα εγχειρίδια - σχέδια. Τα εν λόγω εργαλεία να είναι τοποθετημένα σε ελαστική αδιάβροχη θήκη.	II		ΑΟ			
(6)	Φορητός εξοπλισμός ελαστικής λέμβου	II			30,0%		
(7)	Έναν φορητό προβολέα έρευνας ισχύος 100 watt	II			20%		(γ)
(α)	Έναν πυροσβεστήρα CO2 ενός (1) kg.	II			20%		(γ)
(β)	Τρία (3) σχοινιά των πέντε μέτρων ιστιοπλοϊκού τύπου διαμέτρου φ=10 χιλ.	II			20%		(γ)
(γ)	Τρία (3) μπαλόνια για πλευρική προστασία φουσκωτά με βαλβίδα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα σχοινιά ανακρέμασής τους.	II			20%		(γ)
(δ)	Κάλυμμα (κουκούλα) λέμβου αδιάβροχο και από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό.	II			10%		(γ)
(ε)	Η λέμβος να έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί συσκευασμένη με εναέριο μέσο (ελικόπτερο-αεροπλάνο) και να μπορεί να ριφθεί από αυτό.			ΑΟ			
(στ)	Τρειλερ				10%		
<b>ΟΜΑΔΑ II ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ</b>					20%		
1	Εγκατάσταση / Τροποποιήσεις						
α	Εγκατάσταση, τροποποιήσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα, θα είναι υποχρεωτικές, δεν θα επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση την Υπηρεσία.	I,II		ΑΟ			
2	Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας						
α	Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα των προς προμήθεια υλικών, για τουλάχιστον δεκα(10) χρόνια.	I		ΑΟ			(β)

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

β	Ο Προμηθευτής να παρέχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε προμήθεια ανταλλακτικών. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη υπαιτιότητας των συμβατικών ειδών, με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.).	I		AO				(β)
γ	Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρώνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.	I		AO				
3	<b>Υπηρεσίες Υποστήριξης</b>							
α	Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι όλα τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ που θα παραδίδονται στο πλαίσιο της Σύμβασης να είναι χωρίς ελαττώματα / αδυναμίες, ενώ τα υλικά να είναι πλήρη και λειτουργικά	I,IV		AO				
4	<b>Εκπαίδευση / Πιστοποίηση</b>				40,0%			
α	<b>Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1<sup>ου</sup> - 2<sup>ου</sup> Κλιμακίου</b>	I		AO				
(1)	Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (1 <sup>ο</sup> - 2 <sup>ο</sup> ).	I						
(2)	Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 1 <sup>ου</sup> - 2 <sup>ου</sup> Κλιμακίου.	I						
(3)	Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.	I						
(4)	Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:	I						
(5)	Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.	I						
(6)	Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.	I						
(7)	Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.	I						
β	<b>Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3<sup>ου</sup> - 4<sup>ου</sup> Κλιμακίου</b>	I				60%		(γ)
(1)	Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 3 <sup>ου</sup> - 4 <sup>ου</sup> Κλιμακίου.	I						
(2)	Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δέκα (10) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 3 <sup>ου</sup> - 4 <sup>ου</sup> Κλιμακίου	I						
(3)	Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.	I						
(4)	Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:	I						
(5)	Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.	I						
(6)	Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.	I						
(7)	Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.	I						
γ	<b>Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 5<sup>ου</sup> Κλιμακίου.</b>	I				40%		(γ)
(1)	Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (5 <sup>ο</sup> ).	I						
(2)	Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα πέντε (5) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα δίνεται πιστοποιητικό που θα αφορά την συντήρηση και επισκευή βλαβών 5 <sup>ου</sup> Κλιμακίου.	I						
(3)	Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.	I						
(4)	Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:	I						
(5)	Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.	I						
(6)	Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.	I						

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

(7)	Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.	I						
5	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ</b>				20,0%			
α	Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης	I,II						(γ)
6	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				40,0%			
α	Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του προμηθευτή - κατασκευαστικού οίκου από άλλες προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Οργανισμούς, στο Δημόσιο κ.λ.π	I				50%		(γ)
β	Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού να είναι ο μικρότερος δυνατός και να μην ξεπερνάει τους 10 μήνες από την κατακυρωτική απόφαση.	I	<10 μήνες	ΑΟ		50%		(α)
γ	Ρήτρα κωδικοποίησης	I		ΑΟ				(γ)
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>								
I	Έλεγχος πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεχνικής προσφοράς (υποχρεωτική η υποβολή στοιχείων πιστοποίησης/βεβαίωση ή κατά περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης , κλπ μαζί με την τεχνική προσφορά)							
II	Μακροσκοπικός έλεγχος							
III	Εργαστηριακός έλεγχος (εφόσον απαιτηθεί)							
IV	Λειτουργικός έλεγχος							
<b>ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ</b>								
(α)	Καλύτερη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας λαμβάνουν οι μικρότερες τιμές							
(β)	Καλύτερη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας) λαμβάνουν οι μεγαλύτερες τιμές							
(γ)	Μέγιστη βαθμολογία (100% της βαθμολογίας) λαμβάνει η κάλυψη της απαίτησης κατά τον αποτελεσματικότερο και ποιοτικότερο τρόπο							





**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΡΟΣΘΗΚΗ «III»****ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

Για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη συντήρηση και επισκευή για όλα τα κλιμάκια (1<sup>ο</sup> έως 5<sup>ο</sup>) προτείνονται:

1. **Διάρκεια Εκπαίδευσης** : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια .....[2]..... εργασιμών ημερών και με ωράριο από 08:00 έως τις 14:30.

2. Το προτεινόμενο **πρόγραμμα εκπαίδευσης** ανά ημέρα είναι το :

α. Δευτέρα ....[3]....  
08:00 έως 08:45 .....[4].....  
08:55 έως 09:40 .....[4].....  
κ.λ.π.

β. Τρίτη .....  
.....  
.....  
κ.λ.π

3. Τα **εκπαιδευτικά βοηθήματα** που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι :

α. Εγχειρίδιο Χειρισμού  
β. Εγχειρίδιο Συντήρησης  
γ. ....[5].....

4. Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω **εκπαιδευτικό προσωπικό**

α. ....[6]..... Απόφοιτοι ΑΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1) .....[7].....  
(2) .....[7].....  
(3)

β. ....[6]..... Απόφοιτοι ΤΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1) .....[7].....  
(2) .....[7].....

γ. ....[6]..... Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της .....[8]..... για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων

(1) .....[7].....  
(2) .....[7].....

5. **Λοιπά** (κατά την κρίση της εταιρείας)

Υπογραφή  
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ**

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες
3. Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα
4. Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν
6. Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα
7. Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτών
8. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

20PROC007082245 2020-07-24

E-2-1

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

E2-II

23 Ιουλ 20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»

ΣΤΟ Φ.604/06/287011/Σ.1509

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

**ΠΕΔ-A-00882**

**ΕΚΔΟΣΗ 2<sup>η</sup>**

**ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ ΔΙΧΡΟΝΟΙ**

**ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ**

**50 ΕΩΣ 55 ΙΠΠΩΝ**

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

	ΣΕΛΙΔΑ
1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	3
4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4
4.1 Γενικά	4
4.2 Διαστάσεις – Βάρος – Χρώμα	4
4.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά	5
4.4 Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας	6
4.5 Διατάξεις Ασφαλείας	6
4.6 Παρελκόμενα / Εξοπλισμός	7
4.7 Επισημανση - Στοιχεία Αναγνώρισης Κινητήρα	7
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	7
6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	8
6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά	8
6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	8
7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	9
7.1 Εγκατάσταση	9
7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης	9
8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13
9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	13
10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	15
11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	15
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «I» – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	16
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «II» – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ / ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «III» – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	18
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IV» - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ	27

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

1.1 Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας δίχρονων εξωλέμβιων κινητήρων ονομαστικών τιμών **ισχύος 50 έως 55ίππων** για ελαστικές λέμβους 7-10 ατόμων.

**2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

2.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2 Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, που αφορά τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

2.3 EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.4 EN ISO 8665, «Small craft – Marine propulsion reciprocating internal combustion engines – Power measurements and declarations (ISO 8665)».

2.5 EN ISO 11547, «Small craft – Start-in-gear protection (ISO 11547)».

2.6 ΣΤΥΠ / STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438 περί ρήτρας κωδικοποίησης.

2.7 ΣΠΤΠ-A-001, «Κινητήρες εξωλέμβιοι τετράχρονοι», Συνιστώμενη Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων.

2.8 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας ΠΕΔ. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης ή έχει εκδοθεί νεώτερο έγγραφο, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας ΠΕΔ με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η ΠΕΔ, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2.9 Διατάξεις του νόμου Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

3.1 Οι κινητήρες ταξινομούνται, ως προς την ονομαστική ισχύ, το μήκος άξονα και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως στον Πίνακα της Προσθήκης «I». Οι εξωλέμβιοι κινητήρες έχουν επίσης κωδικό **CPV 42111100-1**, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής κωδικοποίησης κατά Regulation (EC) No 2195 / 2002.

3.2 Συμμαχική κωδικοποίηση NATO, κατά ACodP - 2/3 :**2805 «Βενζινοκίνητοι παλινδρομικοί κινητήρες».**

**4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

4.1 Γενικά

4.1.1 Όλα τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο αποτελούν **βαθμολογούμενα κριτήρια** εκτός και αν αναφέρεται ότι είναι **ουσιώδες κριτήριο** ή **επιθυμητό κριτήριο** όπως Προσθήκη «III». Τα **ουσιώδη κριτήρια** αποτελούν τους **Απαραβάτους Όρους (ΑΟ)**. Τα **επιθυμητά κριτήρια** δεν αποτελούν δέσμευση για την Υπηρεσία αλλά θα πρέπει να υπάρχει **δυνατότητα** από τον προμηθευτή για την παροχή και εγκατάστασή τους, μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας.

4.1.2 Οι κινητήρες να είναι καινούργιοι, κατασκευασμένοι εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία παράδοσης στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ). Οι προσφερόμενοι τύποι και τα έτη που αυτοί κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. Δεν γίνονται δεκτοί τύποι των οποίων η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά (**ουσιώδες κριτήριο**).

4.1.3 Οι κινητήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (**επιθυμητό κριτήριο**).

4.1.4 Οι κινητήρες να είναι συμβατοί με ελαστική λέμβο 7-10 ατόμων. (**ουσιώδες κριτήριο**).

4.2 Διαστάσεις – Βάρος – Χρώμα

4.2.1 Μήκος άξονα: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I» (**ουσιώδες κριτήριο**).

4.2.2 Βάρος κινητήρων: Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος των κινητήρων σε kg, που αντιστοιχεί στην έκδοση που περιλαμβάνει έλικα, λιπαντικό και πρόσθετο εξοπλισμό, αναφέρεται στον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Οι ακριβείς τιμές βάρους των προσφερόμενων τύπων με τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τον έλικα, με λιπαντικό, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για την αξιολόγηση τους. (**ουσιώδες κριτήριο**).

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

- 4.2.3 Εξωτερικό χρώμα κινητήρων: μαύρο και να μην γυαλίζει (ματ). Το χρώμα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.
- 4.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
- 4.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά κινητήρων
- 4.3.1.1 Δίχρονοι κινητήρες **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.3.1.2 Κύλινδροι: Ο αριθμός των κυλίνδρων και η διάταξη τους, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά.
- 4.3.1.3 Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη, JP-5 και σε κατάσταση ανάγκης (emergency) Πετρέλαιο κίνησης. **(ουσιώδες κριτήριο)**
- 4.3.1.4 Ονομαστική ισχύς: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I» σε ίππους (hp ή PS ή ch), υπολογιζόμενη στον άξονα του έλικα κατά EN ISO 8665 ή ισοδύναμο ισχύον πρότυπο. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνεται η ισχύς και σε kW, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.3.1.5 Στροφές ονομαστικής ισχύος: Δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά (σε rpm), σύμφωνα με το EN ISO 8665 ή ισοδύναμο ισχύον πρότυπο, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.
- 4.3.1.6 Εύρος μέγιστων στροφών: Στην περιοχή 4000 rpm – 6500 rpm. Το ακριβές εύρος μέγιστων στροφών δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε rpm), για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.
- 4.3.1.7 Κυβισμός: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Η ακριβής τιμή δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε cm<sup>3</sup>), για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.3.1.8 Εκκίνηση: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I» **(ουσιώδες κριτήριο)**.
- 4.3.1.9 Σύστημα τροφοδοσίας: Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.
- 4.3.1.10 Ανάφλεξη: Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.
- 4.3.1.11 Υδροψυκτοι ή ισοδύναμο σύστημα ψύξης. Περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

4.3.2 Κάθε κινητήρας διαθέτει σύστημα ανύψωσης και ρύθμισης κλίσης, σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Διαθέτει επίσης δυνατότητα ασφαλούς πλεύσης στα ρηχά νερά. Το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού του, καθώς και οι γωνίες των θέσεων κλίσης, στην περίπτωση χειροκίνητου συστήματος, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, περιγράφονται / δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγησή τους.

4.3.3 Σύστημα αλλαγής κατεύθυνσης / χειρισμού: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Διαθέτει έλεγχο ταχύτητας και μοχλό κατεύθυνσης τριών θέσεων (πρόσω – νεκρό – όπισθεν. Ικανοποιεί επίσης πρόσθετες απαιτήσεις, εφόσον αναφέρονται στον πίνακα της Προσθήκης «II».

4.3.4 Έλικες κινητήρων: Ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πίνακα της Προσθήκης «II», ως προς το κράμα και το σκάφος τοποθέτησης του κινητήρα. Αριθμοί πτερυγίων και διαστάσεις ελίκων δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε συνδυασμό προσφερόμενου κινητήρα / σκάφους τοποθέτησης.

4.3.5 Η εξαγωγή των καυσαερίων γίνεται μέσα από τον έλικα στο νερό ή με άλλο σύστημα ισοδύναμης μείωσης θορύβου. Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφονται / δηλώνονται, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, το σύστημα μείωσης καθώς και οι εκπομπές θορύβου.

#### 4.4 Προστασία Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας

4.4.1 Διάβρωση: Κάθε κινητήρας διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. χρήση ανθεκτικών στην διάβρωση κραμάτων, ανόδια, ειδική εξωτερική βαφή, ειδική επίστρωση ψευδαργύρου), η οποία περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά.

4.4.2 Δονήσεις: Τα συστήματα ελαχιστοποίησης δονήσεων του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων του έλικα, του συστήματος προσαρμογής στο σκάφος και της λαγουδέρας σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I», περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα. Η περιγραφή τεκμηριώνεται με μετρήσεις, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

#### 4.5 Διατάξεις Ασφαλείας

4.5.1 Κάθε κινητήρας διαθέτει:

4.5.1.1 Διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης, που προσδένεται στο χειριστή με κορδόνι.



**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

4.5.1.2 Συστήματα προειδοποίησης / προστασίας (π.χ. σήμα χαμηλής πίεσης λιπαντικού / βλάβης συστήματος λίπανσης, σήμα υπερθέρμανσης / βλάβης συστήματος ψύξης, περιοριστή / ρυθμιστή στροφών), που περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση τους, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

4.6 Παρελκόμενα / Εξοπλισμός

4.6.1 Κάθε κινητήρας παραδίδεται με τα ακόλουθα παρελκόμενα / εξοπλισμό:

4.6.1.1 Πλήρη σειρά ειδικών εργαλείων για χρήση και προληπτική συντήρηση.

4.6.1.2 Ανταλλακτικά / αναλώσιμα, αναγκαία για προληπτική συντήρηση μέχρι τις εκατό (100) πρώτες ώρες λειτουργίας.

4.6.1.3 Οπτικές ή/και ηχητικές ενδείξεις / εξαρτήματα για τα συστήματα της παραγράφου 4.5.1.2.

4.6.1.4 Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.3.2, 4.3.3.

4.6.1.5 Εφεδρικό έλικα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.4.

4.7 Επισήμανση - Στοιχεία Αναγνώρισης Κινητήρα

4.7.1 Σε κάθε κινητήρα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, παράγραφο Β.1, της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ:

4.7.1.1 Εμπορικό σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή κινητήρα.

4.7.1.2 Τύπος κινητήρα.

4.7.1.3 Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης κινητήρα.

4.7.1.4 Σήμανση πιστότητας «CE».

**5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

5.1 Συσσκευασία

5.1.1 Κάθε κινητήρας παραδίδεται συσκευασμένος σε κιβώτιο κατάλληλο για μεταφορά και αποθήκευση, από ανθεκτικό υλικό, με διάταξη ασφάλισης του κινητήρα μέσα σ' αυτό.

**6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

6.1.1 Κάθε κινητήρας παραδίδεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

6.1.1.1 Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ, το οποίο περιέχει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης / λειτουργίας, καθώς και οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κινητήρα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου.

6.1.1.2 Εγχειρίδιο γενικής επισκευής στο συνεργείο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

6.1.1.3 Κατάλογο όλων των επί μέρους υλικών (partlist) με τις εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς αριθμούς (part numbers) του κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών και εφόσον υπάρχει, κωδικοποίηση κατά NATO (NATO Stock Number NSN).

6.1.2 Τα εγχειρίδια και ο κατάλογος των παραγράφων 6.1.1.1, 6.1.1.2 και 6.1.1.3 παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση (π.χ. αρχεία pdf εγγεγραμμένα σε οπτικό δίσκο).

6.1.3 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» υπόδειγμα του οποίου με οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (<https://prodiagrafes.army.gr/>), επιλέγονται αρχικά ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και στη συνέχεια ΕΝΤΥΠΑ. Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή.

**«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ»**

6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

6.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος:

6.2.1.1 Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) ελέγχει, για κάθε υπό παράδοση κινητήρα, τα ακόλουθα:

6.2.1.1.1 Αριότητα συσκευασίας.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

6.2.1.1.2 Αρτιότητα, επιμέλεια και στερεότητα της όλης κατασκευής, βαφή και πληρότητα των στοιχείων αναγνώρισης κινητήρα, σύμφωνα με την παράγρ 4.7.

6.2.1.1.3 Αρτιότητα παρελκόμενων / εξοπλισμού της παραγράφου 4.6.

6.2.1.1.4 Αρτιότητα εγχειριδίων και καταλόγου της παραγράφου 6.1.

6.2.2 Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.1 και 6.2.1.1.2 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από τη ΠΕΔ και την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή, η ΕΠ μπορεί να **απορρίψει τον κινητήρα** χωρίς περαιτέρω ελέγχους.

6.2.3 Αν κατά τους μακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.3 και 6.2.1.1.4 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα από τη ΠΕΔ, η ΕΠ δεν επιτρέπει την εκτέλεση των λειτουργικών δοκιμών, μέχρι την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την ΠΕΔ.

6.2.4 Λειτουργικές δοκιμές:

6.2.4.1 Οι δοκιμές κάθε κινητήρα γίνονται από κατάλληλο στέλεχος των ΕΔ, σε συνεργασία με εκπρόσωπο του προμηθευτή, υπό την εποπτεία της ΕΠ, στην περιοχή εγκατάστασης του σκάφους προορισμού του. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για το στρώσιμο του κινητήρα, ώστε να μην προκληθεί ζημιά, που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του. Τα έξοδα των δοκιμών (αναλώσιμα υλικά) βαρύνουν τον προμηθευτή.

6.2.4.2 Εάν κινητήρας βρεθεί ελαττωματικός, κατά τις λειτουργικές δοκιμές, απορρίπτεται.

6.2.4.3 Εάν η απόδοση των ελίκων των παραγράφων 4.3.4 και 4.6.1.5, για έναν κινητήρα, κριθεί **μη ικανοποιητική**, κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών, οι έλικες αντικαθίστανται, **χωρίς την επιβάρυνση των ΕΔ**, από άλλους διαφορετικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών, κατασκευασμένους από κράμα της κατηγορίας που ορίζεται στην Προσθήκη «II» για τον υπό δοκιμή κινητήρα. Οι νέοι έλικες δοκιμάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.4.1.

**7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

7.1 Εγκατάσταση

7.1.1 Η μεταφορά των κινητήρων στα σκάφη (έτοιμοι προς χρήση) γίνεται από τον **προμηθευτή**, στους χώρους που βρίσκονται τα σκάφη, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη (**ουσιώδες κριτήριο**).

7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

## 7.2.1 Εμπορική Εγγύηση

7.2.1.1 Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε κινητήρα για **ένα (1) τουλάχιστον έτος** από την ημερομηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (**ουσιώδες κριτήριο**).

7.2.1.2 Η εγγύηση της παραγράφου 7.2.1.1 καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία, που οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό, ατέλειες της κατασκευής (συμπεριλαμβανομένης της βαφής) και ελαττωματικό εξάρτημα ή παρελκόμενο, η αντικατάσταση ή επισκευή του οποίου βαρύνει τον προμηθευτή (**ουσιώδες κριτήριο**).

7.2.1.3 Κατά την διάρκεια της εγγύησης παραγράφου 7.2.1.1 καθώς και μετά την λήξη αυτής, όλα τα ανταλλακτικά παραγράφου 7.2.3.1 καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την ημερομηνία παράδοσης τους στις ΕΔ ή εγκατάστασης τους από εξουσιοδοτημένο συνεργείο παραγράφου 7.2.3.3.

7.2.1.4 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).

## 7.2.2 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση

Ο προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή εκπαίδευσης / πιστοποίησης όπως Προσθήκη «III» της παρούσας και συγκεκριμένα:

7.2.2.1.1 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών **1<sup>ου</sup>- 2<sup>ου</sup> Κλιμακίου (ουσιώδες κριτήριο)**.

7.2.2.1.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (1<sup>ο</sup> - 2<sup>ο</sup>).

7.2.2.1.3 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα τέσσερα (04) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά.

7.2.2.1.4 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.2.2.1.5 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

7.2.2.1.5.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.2.2.1.5.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.2.2.1.6 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7.2.2.2 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών **3<sup>ου</sup> - 4<sup>ου</sup> Κλιμακίου.**

7.2.2.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 3<sup>ου</sup> – 4<sup>ου</sup> Κλιμακίου.

7.2.2.2.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα δέκα (10) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά.

7.2.2.2.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.2.2.2.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

7.2.2.2.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.2.2.2.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.2.2.2.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7.2.2.3 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών **5<sup>ου</sup> Κλιμακίου.**

7.2.2.3.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο (5<sup>ο</sup>).

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

7.2.2.3.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα πέντε (5) άτομα ανά εκπαιδευτική σειρά.

7.2.2.3.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού με την εταιρεία.

7.2.2.3.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, όπως παρακάτω:

7.2.2.3.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την Υπηρεσία.

7.2.2.3.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή.

7.2.2.3.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7.2.2.4 Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα παραδίδεται μία (1) πλήρης σειρά εγχειριδίων, σε ηλεκτρονική μορφή, όμοιων με αυτά της παραγράφου 6.1 και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.

7.2.3 Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση

7.2.3.1 Ο προμηθευτής εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη των κινητήρων σε ανταλλακτικά **για δεκα (10) τουλάχιστον έτη** από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο διάστημα **(ουσιώδες κριτήριο)**.

7.2.3.2 Τα εκάστοτε ζητούμενα ανταλλακτικά να παραδίδονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.

7.2.3.3 Κλήση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για συντήρηση / επισκευή γίνεται από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ τηλεφωνικά ή γραπτά. Ο χρόνος ανταπόκρισης του συνεργείου στην κλήση να μην υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

7.2.3.4 Η πρώτη προληπτική συντήρηση ενός κινητήρα γίνεται από τον προμηθευτή, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ, με την χρήση των ανταλλακτικών / αναλωσίμων της παραγράφου 4.6.1.2.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

7.2.3.5 Ο προμηθευτής ενημερώνει γραπτά τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ΕΔ για όλες τις τροποποιήσεις / βελτιώσεις της τεχνολογίας, που υιοθετούνται από τον κατασκευαστή και αφορούν τους παραδοθέντες κινητήρες.

**8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

8.1 Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

8.1.1 Τόπος παράδοσης: Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.

8.1.2 Χρόνος παράδοσης: Το μέγιστο δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8.2 Το κόστος των δοκιμών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή **(ουσιώδες κριτήριο)**.

8.3 Το είδος του διαγωνισμού, διαδικασία της προμήθειας και τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται στους ειδικούς όρους της προκήρυξης.

8.4 Κάθε πληροφορία - διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για τη παρούσα προδιαγραφή θα δίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική αίτηση.

8.5 Ρήτρα κωδικοποίησης

8.5.1 Όλα τα προς παράδοση είδη θα είναι κωδικοποιημένα, ή ο προμηθευτής θα δεσμεύεται με την σχετική ρήτρα κωδικοποίησης **(ουσιώδες κριτήριο)**.

**9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

9.1 Στη προσφορά να διατυπώνεται καθαρά και με σαφήνεια, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο αυτή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΕΔ. Η προσφορά να είναι ακριβής, λεπτομερής και αναλυτική σε τέτοιο βαθμό που θα επιτρέπει στο τεχνικό προσωπικό να αξιολογήσει σχολαστικά τη συγκεκριμένο κινητήρα και τις ικανότητες του προμηθευτή. Η ικανοποίηση εκ μέρους του προμηθευτή επιθυμητών κριτηρίων ή μέρους αυτών, όπως επίσης η προσφορά εκ μέρους του οποιοδήποτε άλλου υλικού, επίδοσης ή υπηρεσίας που θεωρεί ότι προσθέτει αξία στην ποιότητα της προσφοράς είναι αποδεκτά.

9.2 Κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να συμπεριλάβει στη προσφορά του οποιοδήποτε υλικό, επίδοση ή υπηρεσία που κρίνει ότι καλύπτει τα επιθυμητά κριτήρια της ΠΕΔ και όχι μόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη του ότι **για να αξιολογηθεί περαιτέρω η προσφορά του θα πρέπει αυτή να ικανοποιεί καταρχήν όλα τα ουσιώδη κριτήρια.**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

9.3 Η προσφορά να υποστηρίζεται από τις απαραίτητες πληροφορίες όπως πίνακες, διαγράμματα, εικονογραφήσεις και να μνημονεύει καθαρά τα σημεία που ικανοποιεί ή υπερκαλύπτει τα ουσιώδη και τα επιθυμητά κριτήρια που αναφέρονται στη ΠΕΔ.

9.4 Στην Τεχνική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

9.4.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων.

9.4.2 Τα εργοστάσια / εταιρείες κατασκευής των προσφερόμενων κινητήρων (επωνυμίες – διευθύνσεις).

9.4.3 Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για τα δηλωθέντα εργοστάσια / εταιρείες κατασκευής των κινητήρων, εκδοθέντα από φορείς διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή άλλους οργανισμούς διαπίστευσης, που μετέχουν σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ή ισοδύναμο από ΗΠΑ.

9.4.4 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) καθώς και παραπομπή στην διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή, που περιέχουν τεχνική περιγραφή, φωτογραφίες ή/και σχέδια για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.

9.4.5 Τα έγγραφα των παραγράφων 4.1.1, 4.3.5, 4.4.2, 7.2.2.

**10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

10.1 Τα βαθμολογούμενα κριτήρια επεξηγούνται στην Προσθήκη «III».

10.2 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ νοείται ότι υλοποιείται σύμφωνα με τις κατασκευαστικές μεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας των εξωλέμβιων κινητήρων.

10.3 Λέξεις κλειδιά: Κινητήρες, εξωλέμβιοι, δίχρονοι.

**11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής, από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>



**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

NSN	Ισχύς (ίπποι)	Μήκος Αξονα (α)	Μέγιστο Βάρος (kg)	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	Εκκίνηση	Σύστημα Ανύψωσης και Ρύθμισης Κλίσης	Σύστημα Αλλαγής Κατεύθυνσης
	50-55	508 mm	125	800 -1000	Χειροκίνητη (με κορδόνι)	Χειροκίνητο ή/και Υποβοηθούμενο	Λαγουδέρα

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΡΟΣΘΗΚΗ «II»****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ /**  
**ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Ονομαστική Ισχύς (ίπποι) & Μήκος Άξονα Κινητήρα (in)	Αριθμός Κινητήρων Σκάφους	Μήκος (m) & Καθαρό Βάρος Σκάφους (kg)	Κράμα Έλικά	Πρόσθετα Χαρακτηριστικά / Απαιτήσεις	Υπηρεσία ΕΔ & Τηλέφωνο Επικοινωνίας (για περισσότερες πληροφορίες)
50/ 20	01	4,70 / 150	Κράμα Αλουμινίου / ανοξειδωτος χάλυβας	Ελαστική λέμβος μεταφοράς προσωπικού 7-10 ατόμων	ΔΥΚ 210-5531805
55 / 20	01	4,70 / 150	Κράμα Αλουμινίου / ανοξειδωτος χάλυβας	Ελαστική λέμβος μεταφοράς προσωπικού 7-10 ατόμων	ΔΥΚ 210-5531805

Παρατηρήσεις:

(α) Στην 1η στήλη αναγράφεται η ισχύς και το μήκος άξονα του προς προμήθεια κινητήρα, σε συμφωνία με τον αριθμό ταξινόμησης της 1ης στήλης.

(β) Στην 2η στήλη αναγράφεται ο αριθμός των εξωλέμβιων κινητήρων στο σκάφος τοποθέτησης.

(γ) Στην 3η στήλη αναγράφονται το μήκος σε μέτρα και το καθαρό βάρος του σκάφους τοποθέτησης, με το δάπεδο (floor), σε χιλιόγραμμα.

(δ) Στην 4η στήλη αναγράφεται το απαιτούμενο κράμα του έλικα (δηλαδή ανοξειδωτος χάλυβας ή κράμα αλουμινίου).

(ε) Στην 5η στήλη αναγράφονται πρόσθετα χαρακτηριστικά / απαιτήσεις.

(στ) Στην 6η στήλη αναγράφονται η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους, για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

E-2-18

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΠΡΟΣΘΗΚΗ «III»ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ		
					ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
	<b>ΟΜΑΔΑ Ι</b> <b>ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ</b> <b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
1	<b>Γενικά</b> Οι κινήτρες να είναι καινούργιοι, κατασκευασμένοι εντός ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). Οι προσφερόμενοι τύποι και τα έτη που αυτοί κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. Δεν γίνονται δεκτοί τύποι των οποίων η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά.			80%			
α.	Οι κινήτρες να είναι συμβατοί με ελαστική λέμβο 7-10 ατόμων.		I, II	AO			
β.	<b>Αξιοπιστία</b> Οι κινήτρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.					10%	
γ.	<b>Διαστάσεις - Βάρος-Χρώμα</b> Μήκος άξονα: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης		I, II, III	AO			

./.

E-2-19

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

	της Προσθήκης «Δ».							
	Βάρος κινητήρων: Το <b>μέγιστο</b> επιτρεπτό βάρος των κινητήρων σε kg, που αντιστοιχεί στην έκδοση που περιλαμβάνει έλικα, λιπαντικό και πρόσθετο εξοπλισμό, αναφέρεται στον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «Δ».		ΑΟ					
	Εξωτερικό χρώμα κινητήρων: μαύρο σε θαλάσσιο περιβάλλον που να μην γυαλίζει (ματ). Το χρώμα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά.				10%			
<b>δ.</b>	<b>Προστασία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Λειτουργίας</b>							
	Διάβρωση: Κάθε κινητήρας διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. χρήση ανθεκτικών στην διάβρωση κραμάτων, ανόδια, ειδική εξωτερική βαφή, ειδική επίστρωση ψευδαργύρου), η οποία περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά.	I, II, IV			20%			
	Δονήσεις: Τα συστήματα ελαχιστοποίησης δονήσεων του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων του έλικα, του συστήματος προσαρμογής στο σκάφος και της λαγουδέρας σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «Δ», περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα. Η περιγραφή τεκμηριώνεται με μετρήσεις, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα	I, II, IV			20%			
<b>ε.</b>	<b>Διατάξεις Ασφαλείας</b>							
	Διακόπτη παύσης έκτακτης ανάγκης, που προσδένεται στο χειριστή με κορδόνι.	I, II, IV			20%			
	Συστήματα προειδοποίησης / προστασίας (π.χ. σήμα χαμηλής πίεσης λιπαντικού / βλάβης συστήματος λίπανσης, σήμα υπερθέρμανσης / βλάβης συστήματος	I, II, IV			20%			

./.

E-2-20

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

	ψύξης, , περιοριστή / ρυθμιστή στροφών), που περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση τους, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.								
<b>2</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>		<b>40%</b>						
<b>α.</b>	<b>Λειτουργικά Χαρακτηριστικά</b>		<b>50%</b>						
	Είδος: Δίχρονοι κινητήρες	I	AO						
	Καύσιμο: Αμιόλβδη βενζίνη, JP-5 και σε κατάσταση ανάγκης (emergency) Πετρέλαιο κίνησης.	I, II, IV	AO						
	Ονομαστική ισχύς: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I» σε ίππους (hp ή PS ή ch), υπολογιζόμενη στον άξονα του έλικα κατά EN ISO 8665 ή ισοδύναμο ισχύον πρότυπο.	I	AO						
	Κυβισμός: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Η ακριβής τιμή δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά (σε cm <sup>3</sup> ), για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα	I	AO						
	Εκκίνηση: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I»	I, II, IV	AO						
	Υδρόψυκτοι ή ισοδύναμο σύστημα ψύξης.	I					20%		
	Κάθε κινητήρας διαθέτει σύστημα ανύψωσης και ρύθμισης κλίσης, σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Διαθέτει επίσης δυνατότητα ασφαλούς πλεύσης στα ριχά νερά. Το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού του, καθώς και οι γωνίες των θέσεων κλίσης, στην περίπτωση χειροκίνητου συστήματος, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, περιγράφονται / δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά.	I, II, IV					20%		

./.

E-2-21

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

	για την αξιολόγηση τους.								
	Σύστημα αλλαγής κατεύθυνσης / χειρισμού: Σύμφωνα με τον Πίνακα Ταξινόμησης της Προσθήκης «I». Διαθέτει έλεγχο ταχύτητας και μοχλό κατεύθυνσης τριών θέσεων (πρόσω – νεκρό – όπισθεν. Ικανοποιεί επίσης πρόσθετες απαιτήσεις, εφόσον αναφέρονται στον πίνακα της Προσθήκης «II».	I, II, IV					20%		
	Έλικες κινητήρων: Ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πίνακα της Προσθήκης «II», ως προς το κράμα και το σκάφος τοποθέτησης του κινητήρα. Αριθμοί περγυρίων και διαστάσεις ελίκων δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε συνδυασμό προσφερόμενου κινητήρα / σκάφους τοποθέτησης.	I, II					20%		
	Καυσάεργια / εξαγωγή καυσαερίων / θορύβος: Κάθε κινητήρας ικανοποιεί την Οδηγία 2013/53/EE, σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου. Η εξαγωγή των καυσαερίων γίνεται μέσα από τον έλικα στο νερό ή με άλλο σύστημα ισοδύναμης μείωσης θορύβου. Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφονται / δηλώνονται, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα, το σύστημα μείωσης καθώς και οι εκπομπές θορύβου, μετρούμενες σύμφωνα το Παράρτημα I της Οδηγίας 2013/53/EE.	I, II					20%		
<b>β.</b>	<b>Παρελκόμενα / Εξοπλισμός</b>							<b>30%</b>	

./.

E-2-22

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

	Κάθε κινητήρας παραδίδεται με τα ακόλουθα παρελκόμενα / εξοπλισμό:							
	Πλήρη σειρά ειδικών εργαλείων για χρήση και προληπτική συντήρηση, κατάλογος (με τιμές) των οποίων περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, για κάθε τύπο προσφερόμενου κινητήρα.	I,II					20%	
	Ανταλλακτικά / αναλώσιμα, αναγκαία για προληπτική συντήρηση μέχρι τις εκατό (100) πρώτες ώρες λειτουργίας	I,II					20%	
	Οπτικές ή/και ηχητικές ενδείξεις / εξαρτήματα για τα συστήματα της παραγράφου 4.5.1.2	I,II					20%	
	Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.3.2, 4.3.3.	I,II					20%	
	Εφεδρικό έλικα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.4.	I,II					20%	
<b>γ.</b>	<b>Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Υλικού</b>						<b>20%</b>	
	Κάθε κινητήρας παραδίδεται με τα ακόλουθα έγγραφα:							
	Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/EE, το οποίο περιέχει τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης / λειτουργίας, καθώς και οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κινητήρα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου	II					25%	
	Εγχειρίδιο γενικής επισκευής στο συνεργείο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.	II					25%	

./.



E-2-23

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

	Κατάλογος όλων των επί μέρους υλικών (partlist) με τις εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς αριθμούς (partnumbers) του κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών και εφόσον υπάρχει, κωδικοποίηση κατά NATO (NATO StockNumber NSN).	II					25%	
	Τα εγχειρίδια και ο κατάλογος των παραγράφων 6.1.1.1, 6.1.1.2 και 6.1.1.3 παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση (π.χ. αρχεία pdf εγγεγραμμένα σε οπτικό δίσκο).	II					25%	
	Ο προμηθευτής προσκομίζει επίσης, κατά την παράδοση, αντίγραφα ανανεωμένων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 των εργοστασίων κατασκευής ή ισοδύναμων από ΗΠΑ	I,II		AO				
	<b><u>ΟΜΑΔΑ II</u></b> <b><u>ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ</u></b>					20%		
1	<b><u>Εγκατάσταση</u></b> Η μεταφορά των κινητήρων στα σκάφη (έτοιμοι προς χρήση) γίνεται από τον προμηθευτή, στους χώρους που βρίσκονται τα σκάφη, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη	I,II		AO				
2	<b><u>Υπηρεσίες Υποστήριξης</u></b> Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε κινητήρα για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής	I		AO				

./.

E-2-24

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

	Η εγγύηση της παραγράφου 7.2.1.1 καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία, που οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό, ατέλειες της κατασκευής (συμπεριλαμβανομένης της βαφής) και ελαττωματικό εξάρτημα ή παρελκόμενο, η αντικατάσταση ή επισκευή του οποίου βαρύνει τον προμηθευτή	I	ΑΟ				
	Κατά την διάρκεια της εγγύησης παραγράφου 7.2.1.1 καθώς και μετά την λήξη αυτής, όλα τα ανταλλακτικά παραγράφου 7.2.3.1 καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την ημερομηνία παράδοσης τους στις ΕΔ ή εγκατάστασης τους από εξουσιοδοτημένο συνεργείο παραγράφου 7.2.3.3.	I					
<b>3</b>	<b>Εκπαίδευση / Πιστοποίηση</b>			<b>50%</b>			
	Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1ου- 2ου Κλιμακίου	I,II	ΑΟ				
	Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3ου - 4ου Κλιμακίου	I,II			50%		
	Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 5ου Κλιμακίου.	I,II			30%		
	Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα δίνεται μία (1) πλήρης σειρά εργαλείων, σε ηλεκτρονική μορφή και τυχόν άλλες σχετικές τεχνικές πληροφορίες.	I			20%		
<b>4</b>	<b>Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση</b>						
	Ο προμηθευτής εγγράφει την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη των κινητήρων σε ανταλλακτικά <b>για δεκα (10) τουλάχιστον έτη</b> από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο διάστημα	I	ΑΟ		<b>50%</b>		

./.

E-2-25

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

	Τα εκάστοτε ζητούμενα ανταλλακτικά να παραδίδονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.	I, IV			25%		
	Κλήση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για συντήρηση / επισκευή γίνεται από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ τηλεφωνικά ή γραπτά. Ο χρόνος ανταπόκρισης του συνεργείου στην κλήση να μην υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.	I, IV			25%		
	Η πρώτη προληπτική συντήρηση ενός κινητήρα γίνεται από τον προμηθευτή, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ΕΔ, με την χρήση των ανταλλακτικών / αναλωσίμων της παραγράφου 4.6.1.2.	I, IV			25%		
<b>5</b>	Ο προμηθευτής ενημερώνει γραπτά τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ΕΔ για όλες τις τροποποιήσεις / βελτιώσεις της τεχνολογίας, που υιοθετούνται από τον κατασκευαστή και αφορούν τους παραδοθέντες κινητήρες.	I			25%		
	Συσκευασίες/ Επιστημάνσεις						
	Κάθε κινητήρας παραδίδεται συσκευασμένος σε κιβώτιο κατάλληλο για μεταφορά και αποθήκευση, από ανθεκτικό υλικό, με διάταξη ασφάλισης του κινητήρα μέσα σ' αυτό	II					
<b>6</b>	Λοιπές Απαιτήσεις						
	Χρόνος παράδοσης: Το μέγιστο δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης	I,II					
	Το κόστος των δοκιμών - αξιολογήσεων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.	I		AO			
	Ρήτρα κωδικοποίησης	I		AO			

./.

E-2-26

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Έλεγχος πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεχνικής προσφοράς (υποχρεωτική η υποβολή στοιχείων πιστοποίησης / βεβαίωση ή κατά περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης, κλπ. μαζί με την τεχνική προσφορά)
2. Μακροσκοπικός Έλεγχος
3. Εργαστηριακός Έλεγχος (Εφόσον απαιτηθεί)
4. Λειτουργικός Έλεγχος
5. Όπου γίνεται παραπομπή σε παραγράφους αναφέρεται στο κυρίως κείμενο της ΠΕΔ.

./.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΠΡΟΣΘΗΚΗ «IV»ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη συντήρηση και επισκευή για όλα τα κλιμάκια (1<sup>ο</sup> έως 5<sup>ο</sup>) προτείνονται:

1. **Διάρκεια Εκπαίδευσης** : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια .....[2]..... εργασίμων ημερών και με ωράριο από 08:00 έως τις 14:30.

2. Το προτεινόμενο **πρόγραμμα εκπαίδευσης** ανά ημέρα είναι το :

α. Δευτέρα ....[3]....

08:00 έως 08:45 .....[4].....

08:55 έως 09:40 .....[4].....

κ.λ.π.

β. Τρίτη .....

.....

.....

κ.λ.π

3. Τα **εκπαιδευτικά βοηθήματα** που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι :

α. Εγχειρίδιο Χειρισμού

β. Εγχειρίδιο Συντήρησης

γ. ....[5].....

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

4. Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω **εκπαιδευτικόπροσωπικό**

α. ....[6].... Απόφοιτοι ΑΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1) .....[7].....

(2) .....[7].....

(3)

β. ....[6].... Απόφοιτοι ΤΕΙ ή αντιστοίχων σχολών για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1) .....[7].....

(2) .....[7].....

γ. ....[6].... Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της .....[8]..... για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

(1) .....[7].....

(2) .....[7].....

5. **Λοιπά** (κατά την κρίση της εταιρείας)

Υπογραφή  
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες
3. Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα
4. Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν
6. Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα
7. Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτών
8. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Ε2-II  
23 Ιουλ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ  
Φ.604/06/287011/Σ.1509

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

1. Στην Αθήνα σήμερα τη(ν) ...../...../2020, οι υπογράφωντες:

- από την μία πλευρά ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ ....., που εκπροσωπεί με αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ' Αριθ. ...., κατακυρωτική απόφαση, και στα επόμενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και

- από την άλλη πλευρά η εταιρεία με την επωνυμία ....., (Αριθμός ΕΜΠΑ:.....)<sup>1</sup> που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την ..... και με αριθμό ταυτότητας ....., ενεργώντας σύμφωνα με την από ..... επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και στα επόμενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέμενης σε αυτόν με τη παρούσα, την προμήθεια ....., σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος «Ε» της Πρόσκλησης 11/2020/ΓΕΝ/Ε2-II και την προσφορά του αναδόχου στον εν λόγω Διαγωνισμό.

**ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ**

3. Αρμόδιοι Φορείς εκ μέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι:

- α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2
- β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2
- γ. Φορέας Χρηματοδότησης / Πιστώσεων: ΓΕΝ/Ε1
- δ. Φορέας Πληρωμής: ΔΤΠΝ (με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα)

<sup>1</sup> Εφόσον έχει δηλωθεί στην προσφορά



**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ε. Φορέας Παρακολούθησης: Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα

στ. Φορέας Παράδοσης: ΔΥΚ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά)

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ**

4.1 Το συνολικό συμβατικό τίμημα (οροφή) της παρούσας ανέρχεται σε ..... **Ευρώ**, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ.

4.2 Το συνολικό τίμημα:

4.2.1 Συμπεριλαμβάνει κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ – ΑΕΠΠ κατά ν.4412/2016.

4.2.2 Απαλλάσσεται Φ.Π.Α

4.2.3 Επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 4% κατά ν.4172/13.

4.2.4 Συμπεριλαμβάνει τυχόν πρόσθετους φόρους.

4.2.5 Παραμένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι εξάντλησης της προϋπολογισθείσας οροφής.

**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

5.1 Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

α. MTN	: 4%
β. ΕΛΟΑΝ	: 2%
γ. Χαρτόσημο (3% επί MTN)	: 0,12%
δ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο MTN)	: 0,024%
ε. ΑΕΠΠ	: 0,06%
στ. Χαρτόσημο (3% επί ΑΕΠΠ)	: 0,0018%
ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΑΕΠΠ)	: 0,00036%
η. ΕΑΑΔΗΣΥ	: 0,07%
θ. Χαρτόσημο (3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ)	: 0,0021%
ι. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ)	: 0,00042%
<b>Σύνολο</b>	<b>: 6,27868 %</b>

5.2 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4%.

**ΦΟΡΟΙ**

6.1 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιπλέον του συμβατικού τιμήματος.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**6.2** Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / προέλευσης της Προμηθείτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**

**7.1** Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:

**7.1.1** Από τον ΑΛΕ 3120201001, του ειδικού φορέα 1.011.701.00.000.00 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών», αρμοδιότητας ΓΕΝ/Ε1-III.

**7.1.2** Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα

**7.1.3** Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος στο όνομα της αναδόχου εταιρείας (εφόσον αφορά εταιρεία εσωτερικού) ή με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (εφόσον αφορά εταιρεία εξωτερικού).

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

**8.1** Το (τμηματικό) συμβατικό τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα (30) ημέρες από την σύννομη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ' εκάστης πληρωμής στον αρμόδιο προς τούτο Επιχειρησιακό Φορέα (ΓΕΝ/Γ2), τα οποία κατατίθενται σε αυτόν με μέριμνα και ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

**8.2** Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ μέσω του Φορέα Πληρωμής (καθορισμός του τρόπου πληρωμής θα καθορισθεί από την οικονομική προσφορά της εταιρείας και βάση των αναγραφόμενων στο Παράρτημα «Β» της πρόσκλησης υπ' αριθμόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-II).

**8.3** Με μέριμνα του Αναδόχου καθορίσθηκαν τα ακόλουθα:

- α. Πλήρη Στοιχεία Προμηθείτριας (Επωνυμία): .....
- β. Στοιχεία Δικαιούχου Λογαριασμού: .....
- γ. Διεύθυνση Έδρας:.....
- δ. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ Αναδόχου: .....
- ε. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού:
  - (1) Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος: .....
  - (2) IBAN/ABA ROUTINE: :.....

**8.4** Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος: Διενεργείται από τον αρμόδιο για την πληρωμή φορέα και αποδίδεται με μέριμνα του στην αρμόδια ΔΟΥ.

**8.5** Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραστατικά πληρωμής, τότε η πληρωμή μετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το συμβατικό τίμημα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωμής.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**9.1** Για την πληρωμή του 100% του συμβατικού τιμήματος απαιτείται να υποβληθούν στον Επιχειρησιακό Φορέα (ΓΕΝ/Γ2) τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά:

<b>A/A</b>	<b>Παραστατικά Πληρωμής</b>	<b>Με μέριμνα ΑΝΑΔΟΧΟΥ</b>	<b>Με μέριμνα ΑΓΟΡΑΣΤΗ</b>
1	Πρωτότυπο Τιμολόγιο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.	X	
2	Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (Ποιοτικής και Ποσοτικής) από την αρμόδια επιτροπή		X
3	Αποδεικτικό εισαγωγής του συμβατικού αντικειμένου στην αποθήκη του φορέα προορισμού		X
4	Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που θα ζητηθούν έγκαιρα από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα παραρτήματα της Πρόσκλησης 12/2019/ΓΕΝ/Ε2-II	X	X

**9.2** Παραστατικά που δεν είναι σύμφωνα με της όρους της παρούσας, δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται από τον Επιχειρησιακό Φορέα (ΓΕΝ/Γ2) στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ως μη αποδεκτά.

**9.3** Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονομικό έτος πληρωμής, να φέρουν την ένδειξη (αριθμός) της παρούσας και να είναι σύννομα θεωρημένα.

**ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ**

**10.** Εφόσον απαιτείται, μετά από επικοινωνία με τον εκάστοτε φορέα πληρωμής, με μέριμνα και ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ διαβιβάζεται / κατατίθεται:

- α. Επίκαιρη Φορολογική Ενημερότητα αρμόδιας ΔΟΥ.
- β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ.

**ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

**11.** Το συμβατικό αντικείμενο θα παραδοθεί με τον όρο «DDP» (Incoterms 2010) στη ΔΥΚ (Ναυτικό Οχυρό Σκαρμαγκά) με μέσα, προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην πρόσκληση υπ'αριθμόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-II.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΧΡΟΝΟΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

**12.1** Το συμβατικό αντικείμενο θα παραδοθεί θα παραδοθεί μέχρι τις ..... 2020.

**12.2** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16.

**12.3** Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16.

**12.4** Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα παραρτήματα «Γ» και «Ε» της Πρόσκλησης 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-II.

**12.5** Κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου απαιτείται η παράδοση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την Τεχνική Προδιαγραφή του Παραρτήματος «Ε» της πρόσκλησης υπ' αριθμόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-II.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ**

**13.1** Το συμβατικό αντικείμενο θα βρίσκεται σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο Παράρτημα «Ε» της πρόσκλησης υπ' αριθμόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-II.

**13.2** Το συμβατικό αντικείμενο θα βρίσκεται σε συμφωνία με την εγκεκριμένη Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ**

**14.1** Με την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης **ποσοστού 5%** επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

**14.2** Κατά την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, **ποσού .....** για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής.

**ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

**15.1** Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

**15.2** Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται με τα σχετικά σχόλια / απόψεις του στο Φορέα Πληρωμής προς ανάληψη περαιτέρω

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήματος.

**ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

**16.** Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16.

**ΔΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ**

**17.1** Οι δασμοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προμηθεύτρια για το συμβατικό αντικείμενο.

**17.2** Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εμπρόθεσμα εντός του χρόνου ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από τον Ανάδοχο.

**ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

**18.1** Η κατάρτιση της Σύμβασης θα εκτελεσθεί με βάση τα αποτελέσματα της υπ' αριθμόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ διαγωνιστικής διαδικασίας, την οικεία προσφορά στον εν λόγω Διαγωνισμό, την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόμο υπαγωγής της εν λόγω προμήθειας (όπως ισχύει σήμερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προμήθειες των Ε.Δ., σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16).

**18.2** Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.

**18.3** Όλα τα συμβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα.

**18.4** Το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει όλων των άλλων.

**18.5** Ως εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν καθορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**19.1** Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε αυτό.

**19.2** Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται μετά από συμφωνία των δύο μερών της παρούσης μόνο για ΜΗ θεμελιώσεις συμβατικές διατάξεις και ύστερα από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας).

**19.3** Με απλή συμφωνία των μερών της παρούσης ΔΕΝ γίνεται τροποποίηση της σύμβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου (του ΑΓΟΡΑΣΤΗ).

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

**20.1** Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει.

**20.2** Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

**20.3** Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**21.** Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16.

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

**22.1** Ο Επιχειρησιακός Φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης ανάθεσης, της αποδοχής του κόστους αυτής και της διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης με την παράλληλη γνωστοποίηση των στοιχείων της εκδοθείσας Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) (ή αντίστοιχης Απόφασης Διάθεσης Πίστωσης).

**22.2** Η Αναθέτουσα Αρχή μόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων ανωτέρω παραγράφου από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στον Ανάδοχο για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων.

**22.3** Το κόστος των υπό προμήθεια ειδών σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβεί τη συνολική συμβατική οροφή.

**22.4** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στην πρόσκληση υπ' αριθμόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-II.

**ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**23** Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία της πρόσκλησης υπ' αριθμόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-II αναφορικά με την Κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών/υλικών.

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

**24** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από τον ν.4412/16 και από τα τεύχη της πρόσκλησης υπ'αριθμόν 12/2020/ΓΕΝ/Ε2-II.

**25** Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/16.

**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**26.1** Ενεργοποίηση Σύμβασης: Με την υπογραφή της παρούσας και από τα δύο μέρη.

**26.2** Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα.

**26.3** Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα.

**26.4** Τα μέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείμενα στην Ελληνική γλώσσα.

**26.5** Σε περίπτωση μη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ημερομηνία ενεργοποίησης καθορίζεται η ημερομηνία της ύστερης και τελευταίας, ημερολογιακά, υπογραφής.

**26.6** Οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου άρχονται την ημερομηνία ενεργοποίησης/υπογραφής της σύμβασης.

**Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ****Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ**

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ  
Επιτελής Ε2-II